



CATALOGO 2026



VERMEIREN
we care for you

VERMEIREN

we care for you

VERMEIREN, produttore di carrozzine dal 1957, gioca un ruolo importante nel settore medicale. Negli anni, il team Vermeiren Group si e' specializzato nella produzione di carrozzine, letti domiciliari, poltrone, sedie relax e ogni altro prodotto che possa essere necessario alla persona per aiutarlo nella sua autonomia e mobilità'. I teams europei



LA NOSTRA AZIENDA

di sviluppo e design lavorano con precisione con strumenti di alta tecnologia, per rendere ogni prodotto Vermeiren affidabile e di ottima qualità

Oggi giorno Vermeiren è un Gruppo con più di 750 dipendenti, con filiali in Europa e Asia. Vermeiren consegna prodotti in più di 45 paesi nel mondo.





LA NOSTRA AZIENDA

VERMEIREN nv
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

VERMEIREN Italia S.R.L.
Via Ramazzotti 12
I-20045 Lainate
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

VERMEIREN Medical Equipm. Co. Ltd.
18 Jiepu Road, SIP 215126 Suzhou
Jiangsu Province - China
website: www.vermeiren.com.cn
e-mail: info@vermeiren.cn

VERMEIREN Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

VERMEIREN Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

VERMEIREN Nederland B.V.
p/a Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
website: www.vermeiren.co.nl
e-mail: info@vermeiren.co.nl

VERMEIREN France SAS
Rue de L'Empire
F-59133 Phalempin
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

VERMEIREN Polska Sp. z o.o
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl


VERMEIREN Iberica, S.L.
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial, Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

VERMEIREN Austria GmbH
Schärldinger Straße 4
A-4061 Pasching
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

VERMEIREN CR S.R.O.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz


VERMEIREN India Rehab Pvt. Ltd.
#400, Red Sanders Boulevard,
Sri City, Tirupathi District,
Andhra Pradesh - Pin: 517646
website: www.vermeiren.in
e-mail: info@vermeiren.in





CARROZZINE
ATTIVE

pag. 09



CARROZZINE LEGGERE
E STANDARD

pag. 25



CARROZZINE
ELETTRONICHE

pag. 47




CARROZZINE
PER BAMBINI

pag. 73



CARROZZINE
POLIFUNZIONALI


pag. 89



LETTI E PRODOTTI
HOME CARE


pag. 101






SCOOTERS

pag. 119




AUSILI BARIATRICI

pag. 137



TRICICLI

pag. 147



AUSILI DI
DEAMBULAZIONE

pag. 157



AUSILI BAGNO E
VITA QUOTIDIANA

pag. 167





01 \ CARROZZINE ATTIVE



CARROZZINE ATTIVE

V500 Active	10
Trigo S	14
Trigo T	18
Trigo Kids	20
Sagitta	21
Sagitta kids	22

VERMEIREN ha realizzato una gamma di carrozzine attive per adattarsi al meglio alle tue esigenze. Ideali per persone con buona stabilità del busto e forza negli arti superiori. Colorate e moderne, grazie ad una vasta gamma di opzioni possono essere personalizzate per ogni utente.

In relazione alle tue necessità, puoi trovare una carrozzina adatta al tuo stile di vita.

V500 ACTIVE



V500 ACTIVE

CARROZZINA ATTIVA SUPERLEGGERA

V500 Active

PERSONALIZZAZIONE

Vi presentiamo la carrozzina attiva V500, ideata sul concetto di successo della serie V500. Questo modello all'avanguardia offre una vasta gamma di opzioni e accessori, in grado di soddisfare le diverse esigenze, comprese quelle più avanzate. Progettata per poter essere personalizzata dall'utente, V500 Active offre un'elevata configurabilità, garantendo la massima adattabilità alle esigenze del singolo.



SUPERLEGGERA: peso da 11,9 kg

Grazie ai nostri sforzi, siamo riusciti a realizzare con successo un modello eccezionalmente leggero, con un peso di 11,9 kg. Questo risultato dimostra il nostro impegno volto all'innovazione, per poter fornire una carrozzina che non solo abbia un aspetto dinamico, ma offra anche una migliore mobilità e facilità d'uso.

FUSIONE

Grazie al look attivo e moderno, si rivolge a coloro che cercano una carrozzina elegante e dinamica. Garantisce comfort e adattabilità, in combinazione con l'eleganza e l'agilità di una carrozzina pieghevole attiva. La V500 Active offre una soluzione ideale per la mobilità, facilitando l'utente nello svolgimento delle proprie attività quotidiane.



V500 ACTIVE

CARROZZINA
ATTIVA SUPERLEGGERA



Offriamo piu' di 32
colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Per quanto riguarda i braccioli, è disponibile una vasta gamma di opzioni, dalle eleganti protezioni laterali in alluminio ai comodi braccioli regolabili ed estraibili progettati per il massimo comfort.

E' presente una vasta gamma di soluzioni, per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e adattarsi alle esigenze mutevoli nel tempo.

Ampia gamma di colori! Ogni tonalità non solo riflette il nostro umore, ma definisce anche il nostro modo di vivere. Cogli l'opportunità di scegliere tra una varietà di tonalità, personalizzando la tua carrozzina in modo che rappresenti la tua unicità.

Caratteristiche



*Inclinazione del
sedile regolabile*



*Altezza del
sedile regolabile*



*Profondita' seduta
regolabile*



*Pedane estraibili, ribaltabili
verso l'interno o verso
l'esterno*

Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Altezza totale da piegato (dipende dall'altezza del sedile)	740 - 840 mm
■ Lunghezza totale	975 - 1035 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Altezza sedile	440 ruote posteriori da 22 pollici - 470 - 500 - 530 mm

■ Altezza schienale	300 - 350 - 400 mm
■ Profondità sedile	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Peso (senza cuscino)	From 11,9 kg
■ Parte più pesante	7,5 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

OPZIONI V500 Active



Bi5
braccioli regolabili in
altezza



BA6
pedane
piu' corte di 5 cm



BK6 pedana monoblocco
con piatto pedana unico



BK7 supporto per amputato
(regolabile in altezza)



BP7 appoggiagambe
per gesso



BZ7 pedane articolate con
regolazione in lunghezza
(BZ7 lunghe - BZ8 corte)



BZ10
pedana unica
articolata (non divisa)



PH01 - 06
varietà di fisse diverse (fisso,
pieghevole o regolabile in
altezza)



Ruote posteriori
Varietà di ruote posteriori (22"
o 24") con accenti di colore



Ruote anteriori
Varietà di ruote anteriori (3"
a 6") con accenti di colore



Ruote anteriori a LED
4" o 5"



B85 Protezioni per i raggi
con diversi design



Freni a spinta



Freni sport



B24D cuscino 6 cm diviso



B33 coprimancorrente
in gomma



B58 cintura di sicurezza
con sgancio rapido



B74 freno per
accompagnatore



B78 ruotine
antiribaltamento



B79
Porta documenti

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■



Trigo s

CARROZZINA
ATTIVA PIEGHEVOLE



Offriamo piu' di 32
colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Trigo S è una carrozzina superleggera attiva, sviluppata per rendere la persona indipendente.

Dotata di ruote posteriori dal look moderno (con estrazione rapida, regolabili in altezza e angolazione) complete di freno e ruote anteriori da 3" a 6".

Il modello TRIGO S è la versione con pedane integrate nel

telaio e piatto pedana regolabile in inclinazione. Il baricentro della carrozzina può essere modificato in relazione alle necessità dell'utilizzatore.

La carrozzina Trigo è stata progettata con un design moderno per soddisfare i gusti di qualsiasi utente. Può essere completamente customizzata al momento dell'ordine.

Caratteristiche



Campanatura delle ruote regolabile in ogni momento



Ruote regolabili



Tubi di sezione triangolare



Possibilita' di regolazione della posizione delle ruote posteriori

Dati tecnici

■ Larghezza totale	460 / 660 mm
■ Lunghezza totale	676 - 1046 mm
■ Altezza totale	457 - 945 mm
■ Angolo sedile - pedana	70°/80°/90°
■ Larghezza sedile	300 / 500 mm
■ Angolo sedile	20°

Nr. Repertorio 1841249/R

■ Altezza sedile	380 - 510 mm
■ Altezza schienale	250 - 500 mm
■ Profondità sedile	320 - 500 mm
■ Peso	>11 kg
■ Portata massima	70 - 130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

OPZIONI ED ACCESSORI per Trigo S e Trigo T



B82-S o B82-C
protezione abiti regolabile
in alluminio o carbonio



B82
protezione abiti regolabile
con copriruota



Bi5
braccioli regolabili in
altezza



Tube
bracciolo tubolare
ribaltabile



B82SL-A
protezione abiti estraibile
lunga in alluminio



B82L-A
protezione abiti estraibile lungo
con copriruota in alluminio



B82S-C
protezione abiti estraibile
in carbonio



B82-C
protezioni abiti estraibile
con copriruota in carbonio



**Ruota anteriore
standard nera**
3", 4", 5", 6"



Ruota trasparente
3", 4", 5", 6"



Ruota alu argento
3", 4", 5"



Ruota alu-blu
3", 4", 5"



Ruota alu-rossa
3", 4", 5"



Ruota carbonio
4", 5"



Ruota LED
4", 5"



Ruota posteriore standard
18"



**Ruota posteriore
Design**
20", 22", 24", 26"



**Ruota posteriore Spirit
con mozzo alluminio**
24"



**Ruota posteriore Spirit
con mozzo in alluminio
rosso 24"**



**Ruota posteriore Spirit
con mozzo in alluminio
blu 24"**

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

OPZIONI ED ACCESSORI per Trigo S e Trigo T



**Ruota posteriore
Off Road 24"**



**Ruota posteriore Right
Run Nera - disponibile
con Design e Spirit**



**Ruota posteriore
Marathon Plus
disponibile con Design e Spirit**



B85 protezione raggi



**Freni con blocco tirando
o spingendo**



Freni sport



**Freni tradizionali con
maniglia pieghevole (B40)**



**B31L/R
porta stampella dx o sx**



**B78 routine
antiribaltamento - sx o dx**



**B86
routine per passaggi stretti**



**B90 barra tenditrice
per schienale**



**Cinture Neoflex
Verifica la gamma su
www.vermeiren.it**



**LO4 L - pelotte laterali
sx o dx (versione large)**



**LO4 S - pelotte laterali
sx o dx (versione small)**



**B74 freno per
accompagnatore**



**BA6 pedane
piu' corte di 5 cm**



**B06
pedana estraibile
e ribaltabile**



**BK6
pedana monoblocco con
piatto pedana unico**



**BK7
supporto per amputato
(regolabile in altezza)**



**BZ8
pedane regolabili
e allungabili**

OPZIONI ED ACCESSORI per Trigo S e Trigo T



**Pedane separate
per Trigo S**



**Monoblocco
piatto pedana in carbonio,
pieghevole**



**Monoblocco
con piatto pedana
ribaltabile**



**Pedana tubolare
monoblocco in alluminio**



**Piatto pedana reversibile
per gambe lunghe - corte**



**Pedana unica
con piatto pedana**



**Pedana monoblocco con
piatto pedana unico,
con inclinazione
flessioestensione-tubo 70°**




**Pedana monoblocco
con piatto pedana unico,
con inclinazione
flessioestensione-tubo 80°**



**Pedana monoblocco
con piatto pedana unico,
con inclinazione
flessioestensione-tubo 90°**



**B20
cintura di sicurezza**



**B24TR
cuscino 6 cm**



**B24D
cuscino 6 cm diviso**



**Cuscino 5 cm
in visco**



**B33
copertura in gel per
mancorrente**



**B330
mancorrente con
copertura soft**



**B330A
mancorrente con copertura
soft con presa "Advance"**



**B40
leva lunga per freno**



**B47
appoggiatesta**



**B12
tavolino**



**B66
bracciolo per empiego**

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

Trigo T

CARROZZINA
ATTIVA PIEGHEVOLE



Offriamo piu' di 32
colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Ruote posteriori dal look moderno, estraibili e regolabili e ruote anteriori da 3" a 6".

Trigo T con pedane regolabili ed estraibili. Il baricentro puo' essere adattato alle diverse necessita' dell'utilizzatore



Caratteristiche



Pedane regolabili ed estraibili



Pieghevole per un facile trasporto



Doppia crociera per maggiore stabilita'



Ruote estraibili

Dati tecnici

■ Larghezza totale	460 / 660 mm
■ Lunghezza totale	676 - 1046 mm
■ Altezza totale	457 - 945 mm
■ Angolo sedile - pedana	70°/80°/90°
■ Larghezza sedile	300 / 500 mm
■ Angolo sedile	20°

Nr. Repertorio 1841263/R

■ Altezza sedile	380 - 510 mm
■ Altezza schienale	250 - 500 mm
■ Profondità sedile	320 - 500 mm
■ Peso	>10 kg
■ Portata massima	70 - 130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

OPZIONI ED ACCESSORI per Trigo S e Trigo T



B900
barra stabilizzatrice
allo schienale



Porta documenti
sullo schienale



HEM2
set emiplegico con
doppio mancorrente



Protezione in neoprene
per parte frontale telaio



PH01
maniglie di spinta fisse
(12 cm)



PH02
maniglie di spinta – fisse
corte (8cm)



PH03
maniglie pieghevoli



PH04
maniglie regolabili in altezza ,
regolazione nel tubo schienale



PH05 maniglie fisse
regolabili in altezza con
morsetti dietro lo schienale



PH06 maniglie pieghevoli
regolabili in Altezza con
morsetti dietro lo schienale



Schienale fisso



Schienale regolabile
in inclinazione 82°-102°



Schienale pieghevole
regolabile in inclinazione
(82°-102°)




L44
schienale tensionabile




Sedile fisso



Sedile tensionabile



In nylon



In nylon plus



In polyester 3D net

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

Trigo KIDS

CARROZZINA ATTIVA
PER BAMBINI



Offriamo piu' di 32
colori diversi.

Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Trigo Kids è lo specchio del modello per adulti. Grazie anche ai vari colori disponibili, è possibile personalizzare la carrozzina a seconda delle proprie esigenze.

E' un modello superleggero, pieghevole, in modo da essere trasportata e riposta con facilità. Trigo Kids è una carrozzina

ideale per giovani attivi. Il mod. Trigo S ha pedane fisse e spondine proteggi abiti regolabili in altezza, mentre il mod. Trigo T ha pedane estraibili.

Può essere configurata al momento dell'ordine (seduta, schienale, braccioli, ecc...) e può essere adattata alle proprie necessità anche in un secondo momento.

Caratteristiche



Optional: led colorati
per ruote anteriori



BZ8 pedane elevabili



B85 copri raggi con diversi disegni

Dati tecnici

■ Larghezza totale	460 / 660 mm
■ Lunghezza totale	676 - 1046 mm
■ Altezza totale	457 - 945 mm
■ Angolo sedile - pedana	70°/80°/90°
■ Larghezza sedile	300 / 500 mm
■ Angolo sedile	20°

Trigo S Nr. Repertorio 1841249/R - Trigo T Nr. Repertorio 1841263/R

■ Altezza sedile	380 - 510 mm
■ Altezza schienale	250 - 500 mm
■ Profondità sedile	320 - 500 mm
■ Peso	>10 kg
■ Portata massima	70 - 130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Sagitta

CARROZZINA
SUPERLEGGERA
ATTIVA

C20
blu

C41
verde

C55
grigio



Offriamo più di 32
colori diversi.

Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Il mod. Sagitta è una carrozzina superleggera, attiva e completamente personalizzabile: puoi scegliere il tipo di braccioli, pedane e la configurazione delle misure più adatta alle tue esigenze.

Grazie al telaio in lega di alluminio, il mod. Sagitta ha un peso massimo di 9,5 kg. Possibilità di scelta tra diversi colori telaio, copriraggi colorati e tipologie di ruote anteriori e posteriori.

Caratteristiche



Apertura schienale regolabile
senza utensili



Disponibile in versione SI
che regolazione sedile



Regolazione della campanatura
ruote da 0 a 8°



Freni
standard

Dati tecnici

■ Larghezza totale	550 - 780 mm
■ Lunghezza totale	755 - 855 mm
■ Altezza totale	720 mm
■ Larghezza piegata	—
■ Larghezza sedile	360 - 460 mm
■ Altezza bracciolo	90 mm

Nr. Repertorio 395841/R

■ Altezza sedile	470 - 520 mm
■ Altezza schienale	230 - 430 mm
■ Profondità sedile	330 - 380 - 420 mm
■ Peso	11,7 kg
■ Portata massima	100 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Sagitta KIDS

CARROZZINA
SUPERLEGGERA ATTIVA



Offriamo piu' di 32
colori diversi.

Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.

Sagitta Kids, carrozzina superleggera attiva per bambini, ha le stesse caratteristiche del modello per adulti. Si adatta al meglio alle esigenze del vostro bambino.

Il telaio e' stato sviluppato affinche' la larghezza sedile sia adattabile. Grazie alle tele schienale e sedile tensionabili, alle maniglie di spinta regolabili, alla reclinazione schienale (regolabile senza utensili) e alla campanatura ruote da 0° a 8°, le personalizzazioni sono infinite.

Combina queste impostazioni con un'ampia varietà di colori e il risultato è una carrozzina che si adatta al tuo bambino, anche nei momenti di crescita.

Caratteristiche



Schienale regolabile
tensionabile



Schienale abbattibile
per il trasporto



Configurazione
"custom made"

Dati tecnici

■ Larghezza totale	460 / 655 mm
■ Lunghezza totale	700 - 750 mm
■ Altezza totale	440 mm
■ Larghezza piegata	—
■ Larghezza sedile	240 / 340 mm
■ Altezza bracciolo	120 mm

Nr. Repertorio 395843/R

■ Altezza sedile	370 - 428 mm
■ Altezza schienale	230 - 430 mm
■ Profondità sedile	280 - 300 - 320 mm
■ Peso	9 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

OPZIONI E ACCESSORI per Sagitta



B82 spondina proteggi abiti (standard)



B82 proteggi abiti con copri ruota



B82S copri ruota con bracciali tubolari



Freni sport (a forbice)



Pedane con piatto in alluminio (kids)



Pedane separate



Monoblocco tubolare standard



Monoblocco con piatto alluminio



Maniglie di spinta regolabili



Ruote 3" trasparente



Ruota 4" trasparente



Ruota 5" trasparente



Ruota 3" nera



Ruota 4" nera



Ruota 5" nera



B85 copri raggi M3 "Extreme"



B85 copri raggi M1 "Fiori"



B85 copri raggi M2 "Fiori"



B85 copri raggi M3 "Pirata"



B85 coprai raggi con logo Sagitta

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■



02

CARROZZINE LEGGERE & STANDARD



CARROZZINE MANUALI LEGGERE & STANDARD

708D	26
Jazz S50	28
101	29
D200-V	30
D200 30°	32
Eclips X4 90°	33
V300 30°	34
V300	35
V500 Light	36
V500 Light 30°	38
Bobby	40
Bobby Evo	41
B66MAL	42
V-Drive	43
Gli Indispensabili	44

VERMEIREN sempre attenta alle esigenze nel campo della mobilità, offre una vasta gamma di carrozzine per bambini ed adulti, dai modelli per il trasferimento a quelli attivi custom-made.

Ogni carrozzina offre massimo comfort e ampia possibilità di configurazioni, affinché possa pienamente soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

708D

CARROZZINA STANDARD PIEGHEVOLE

C29
grigio

- 3 tipi di braccioli estraibili e ribaltabili con confortevole appoggio
- Vasta gamma di accessori ed opzioni
- Bloccare i braccioli è facile e sicuro
- Diversi tipi di sedili e schienali
- 6 larghezze di seduta
- Possibilità di scegliere il tipo di pedane più adatto



Look, affidabilità e funzionalità. Tutte le parti estraibili quali braccioli, pedane e ruote, possono essere sostituite grazie al sistema modulare.

L'ampia gamma di accessori e opzioni permette a questa carrozzina di adattarsi a qualsiasi utente. Riconosciuto per la robustezza e la qualità, il mod. 708D risulta essere un ausilio adatto sia per il noleggio che per l'utilizzo a lungo termine.



Caratteristiche



Piatto pedana in alluminio con ruotina paracolpi



Facile da richiudere per il trasporto



Per emiplegico: doppio mancorrente per migliore spinta e controllo



Versione per amputato: posizione delle ruote posteriori spostata più indietro

Dati tecnici

■ Larghezza totale	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Lunghezza totale	1109 mm
■ Altezza totale	910 mm
■ Larghezza piegata	280 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Altezza bracciolo	225 mm

■ Altezza sedile	490 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	430 mm
■ Peso	18 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Nr. Repertorio 2139170/R

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

OPZIONI ED ACCESSORI per 708D



B03 bracciolo estraibile
e retrattile



B05 bracciolo regolabile
in altezza



BK6 pedana unica
estraibile



BN6 pedana verticale
accorciata



BA6 pedane
piu' corte



BZ8 pedane articolate con
regolazione in lunghezza



BZ10 appoggiagambe
con piatto pedana unico e
supporti laterali



L14 - L15
schienale / sedile
anatomico skai



L14 - L15 soft
schienale / sedile
anatomico soft



L24 - L25
schienale e sedile
preformati



B40
prolunga freno



L55 appoggiatesta per
carrozzine con schienale rigido



B12
tavolo ribaltabile



B20
cintura di sicurezza



L04
pelotte laterali



B22
cuneo divaricatore



B31
porta
stampella



B90
barra tenditrice
dello schienale



B78
ruotine
antiribaltamento



B83
porta
bombola ossigeno

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

Jazz S50

CARROZZINA STANDARD
PIEGHEVOLE



C86
grigio
carbon

- Minimo ingombro quando chiusa
- Imbottiture braccioli soft
- Ruote ad estrazione rapida per un veloce smontaggio
- 100% acciaio per maggior sicurezza
- Compatta, stabile

La carrozzina JazzS50 è la combinazione tra tecnica, comfort e qualità VERMEIREN. Viene considerata carrozzina standard, ma con molti vantaggi.

Maniglie ergonomiche, tele sedile e schienale in nylon facili da pulire, pedane e ruote estraibili. Il mod. JazzS50 è disponibile anche nella versione T30 e ha diversi optional quali ruotine per passaggi stretti, ruotine antiribaltamento o B05 braccioli regolabili in altezza.

Prego consultare il Vs rivenditore di fiducia o la scheda d'ordine per l'elenco aggiornato degli accessori.



Caratteristiche



Braccioli con imbottiture soft



Pedane estraibili



Schienale pieghevole (optional)



Versione T30

Dati tecnici

■ Larghezza totale	565 / 595 / 615 / 635 / 655 / 675 mm
■ Larghezza piegata	290 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Altezza bracciolo	220 mm
■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	420 mm

Nr. Repertorio 2223602/R

■ Altezza totale	935 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Lunghezza totale	1120 mm
■ Peso	16,6 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

101

CARROZZINA STANDARD PER USO QUOTIDIANO



C86
grigio
carbon

- Pratica, per molteplici usi
- Due piedini posteriori per facilitare il superamento degli ostacoli
- Interno ed esterno pedane pieghevoli
- Braccioli ribaltabili ed estraibili
- Ruote posteriori con estrazione rapida

Potremmo darti 101 motivi per cui questa carrozzina manuale VERMEIREN è la scelta migliore per le esigenze di tutti gli utenti.

La 101 è una robusta carrozzina pieghevole in acciaio con molte funzionalità aggiuntive. Progettata con braccioli ribaltabili ed estraibili, ruote posteriori ad estrazione rapida... offre il massimo comfort e praticità sia per l'utente che per chi lo assiste.



Caratteristiche



Maniglie di spinta ergonomiche



Estrazione rapida delle ruote



Braccioli estraibili



Pedane estraibili con piattini pedana ribaltabili

Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm
■ Lunghezza totale	1000 - 1210 mm
■ Altezza totale	910 - 1015 mm
■ Larghezza piegata	300 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm
■ Altezza bracciolo	235 mm

■ Altezza sedile	390 - 520 mm
■ Altezza schienale	420 - 460 mm
■ Profondità sedile	420 - 500 mm
■ Peso	19,5 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Nr. Repertorio 2396624/R

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

D200-V

CARROZZINA
LEGGERA

C80
blu



- Disponibile in 8 larghezze di seduta (da 38 a 52 cm)
 - Braccioli regolabili in altezza e profondità
 - Maniglie di spinta regolabili in altezza
 - Pedane estraibili e ribaltabili
- Seduta regolabile in altezza in tre posizioni
 - Sedile e schienale imbottiti
- Braccioli regolabili in altezza e profondità
- Pedane regolabili in inclinazione

Il mod. D200-V è la versione speciale della leggera D200. Maniglie di spinta e schienale regolabili in altezza. Profondità del sedile regolabile con un sistema senza strumenti, ben nascosto sotto il cuscino del sedile.

Caratteristiche



Schienale
tensionabile



Braccioli
regolabili



Comode maniglie di
spinta ergonomiche



Pedane estraibili
e ribaltabili



Ruote posteriori con
estrazione rapida




Piedino per
il superamento
degli ostacoli



Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Lunghezza totale	1010 mm
■ Altezza totale	880 - 940 mm
■ Larghezza piegata	300 mm
■ Larghezza sedile	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 240 mm

Nr. Repertorio 2177829/R

■ Altezza sedile	470 - 530 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	430 mm
■ Peso	16,8 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

OPZIONI ED ACCESSORI
per D200 V e D200 30°



Bis5 braccioli regolabili
in altezza



B66 bracciolo
per emiplegico



B03
bracciolo corto



B06
pedane estraibili



BZ7 pedane articolate con
regolazione in lunghezza
(BZ7 lunghe – BZ8 corte)



BK7 pedana per amputato,
sinistra o destra



BP7
pedana per gesso



B14
prolunga schienale



B47 appoggiatesta
regolabile per carrozzine
con schienale in nylon



B15A
tavolino in plexiglass



B20
cintura di sicurezza



B58 cintura di
sicurezza tipo auto



B31
porta stampella



B40
prolunga freno



B42 rete porta
documenti



B78
ruotine antiribaltamento



B90
barra tenditrice
dello schienale



B91
barra antiscippo



B52
asta porta flebo

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

D200 30°

CARROZZINA PIEGHEVOLE
CON SCHIENALE RECLINABILE



C86
grigio
carbon

- Disponibile in 8 misure di seduta (da 39 a 52 cm)
 - Braccioli regolabili in altezza e profondità
 - Pedane ribaltabili (verso interno o esterno)
 - Schienale reclinabile sino a 30°
 - Maniglie di spinta
 - Sedile e schienale imbottiti
 - Braccioli estraibili

D200 è una carrozzina leggera pieghevole con schienale reclinabile a 30° (regolabile senza utensili). Grazie alle diverse possibilità di regolazione, questa carrozzina è ideale sia per il noleggio che per l'utilizzo a lungo termine. Può essere adattata alle diverse esigenze dell'utente.

Caratteristiche



Regolabile in altezza
(3 diverse altezze)



Disponibile anche con
braccioli lunghi



Braccioli regolabili in
altezza e profondità'



Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Lunghezza totale	1010 mm
■ Altezza totale	880 - 940 mm
■ Larghezza piegata	300 mm
■ Larghezza sedile	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 240 mm

Nr. Repertorio 2139214/R

■ Altezza sedile	470 - 530 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	430 mm
■ Peso	17,9 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Eclips X4 90°

CARROZZINA CON SCHIENALE
RECLINABILE A 90°



C25
nero

- Maniglie di spinta regolabili in altezza
- Pedane girevoli verso l'interno e l'esterno
- Reclinazione dello schienale con sistema idraulico per maggior comfort
- Braccioli estraibili e ribaltabili
- Ruote posteriori estraibili

L'esperienza per lo sviluppo di Eclips X4 ha dato modo di realizzare anche il mod. Eclips X4 90°. Caratteristiche analoghe al mod. Eclips X4, ma con l'aggiunta dello schienale reclinabile a 90°. Grazie alla prolunga schienale B14 e alle pedane regolabili BZ7, garantisce maggior comfort nella posizione reclinata.

Le ruote posteriori sono state spostate all'indietro per garantire un maggior bilanciamento e sicurezza quando l'utente è disteso.



Caratteristiche



*Diverse regolazioni
Possibilità di seduta in
altezza e profondità*



*Barra di tensione
alle maniglie*



*Ruote estraibili di facile
posizionamento
Barra antiribaltamento*



*Reclinabile lo schienale con
sistema oleodinamico soft*

Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm
■ Lunghezza totale	1000 - 1210 mm
■ Altezza totale	910 - 1015 mm
■ Larghezza piegata	300 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm
■ Altezza bracciolo	235 mm

Nr. Repertorio in corso

■ Altezza sedile	390 - 520 mm
■ Altezza schienale	420 - 460 mm
■ Profondità sedile	420 - 500 mm
■ Peso	19,5 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

V300 30°

CARROZZINA PIEGHEVOLE LEGGERA
CON SCHIENALE RECLINABILE

C59
champagne



- Schienale reclinabile a 30°
- Braccioli regolabili in profondità
 - 5 regolazioni angolo di seduta
 - Vasta gamma di accessori
 - 4 altezze seduta
 - 5 profondità' seduta
- Possibilità di scelta dei braccioli più adatti
 - 6 larghezze sedute disponibili
 - Tasca dietro lo schienale

La V300-30° è una carrozzina leggera con diverse regolazioni. Poter cambiare posizione durante la giornata, assicura all'utilizzatore importanti vantaggi.

Il mod. V300-30° dà la possibilità di reclinare lo schienale.



Caratteristiche



Reclinazione schienale sino a 30°



Sedile e schienale tensionabili



Regolazione della profondità' seduta



Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Lunghezza totale	1040 mm
■ Altezza totale	850 - 940 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 240 mm

Nr. Repertorio 1116646/R

■ Altezza sedile	440 - 530 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	440 - 520 mm
■ Peso	18,3 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

V300

CARROZZINA LEGGERA
PIEGHEVOLE



C59
champagne

C80
blu

- Disponibile in 9 larghezza seduta (da cm 39 a 60 cm)
- 2 possibilità di colori telaio (champagne e blu)
 - Sedile e schienale tensionabili
- Braccioli regolabili in altezza e profondità
- Pedane regolabili ed estraibili
- Braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti

La carrozzina V300 è leggera, con schienale fisso. Unicità di questa carrozzina è la profondità della seduta, regolabile fino a 52 cm. La carrozzina con una profondità seduta importante, fornisce maggior comfort anche alle persone obese. Il sedile e lo schienale sono tensionabili e i cuscini vengono fissati con il velcro. Il mod. V300 ha una serie di optionals quali appoggiatesta, tavolo e spinte laterali.



Caratteristiche



Braccioli regolabili in 3 diverse altezze e 3 diverse profondità



Schienale e sedile con tela tensionabile



Profondità di seduta regolabile



Possibilità di altre regolazioni e configurazioni

Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Lunghezza totale	1040 mm
■ Altezza totale	850 - 940 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 240 mm

Nr. Repertorio 2139269/R

■ Altezza sedile	440 - 530 mm
■ Altezza schienale	420 mm
■ Profondità sedile	440 - 520 mm
■ Peso	17,7 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

V500 Light

CARROZZINA LEGGERA
PIEGHEVOLE

C80
blu

- Pedane regolabili, estraibili e girevoli sia all'esterno che interno
- Pieghevole per un facile stoccaggio
- Moderna, con attraente colore blu
- Tasca posta sotto il sedile
- Vasta gamma di optional



La carrozzina più leggera della gamma VERMEIREN.

Adattabile e facile da ripiegare per il trasporto. Come per le altre carrozzine della serie V, anche il mod. V500 Light ha una vasta gamma di accessori ed optional, per soddisfare al meglio le esigenze dell'utente.

Caratteristiche



Ruote nere



Sedile regolabile
in altezza



Profondità' seduta
regolabile (42-48 cm)



Schienale con maniglie
di spinta regolabili



Angolo di seduta
regolabile (0-10°)



Braccioli
regolabili in altezza
e profondità



Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Altezza totale	860 - 920 mm
■ Lunghezza totale	975 - 1035 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 210 mm

Nr. Repertorio 2432814/R

■ Altezza sedile	470 - 530 mm
■ Altezza schienale	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Profondità sedile	420 - 480 mm
■ Peso	15,7 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI E OPTIONALS
per V500 - V500 30° Light



B15 braccioli regolabili
in altezza



B66 bracciolo
per emiplegico



B06 pedane
standard estraibili



BK6
pedana unica



B19 cinturino
fermapiede



B21 fascia
appoggiapolpacci XL



B28 appoggiagambe
regolabili



BK7 supporto
per amputato



BP7 appoggiagambe
per gesso



B14
prolunga schienale



B47 appoggiatesta
regolabile con schienale
in tela nylon



L55 appoggiatesta in sky
regolabile ed anatomico



B15A
tavolino



B20
cintura sicurezza



B58 cintura sicurezza
tipo auto



B22
cuneo divaricatore



B31
porta stampella



B42
rete portadocumenti



B78 ruotine
antiribaltamento



B83 porta
bombola ossigeno

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

V500 Light 30°

CARROZZINA LEGGERA
PIEGHEVOLE



C80
blu

C86
grigio
carbon

- La nostra carrozzina più leggera
- Infinite regolazioni possibili
- Schienale reclinabile
- Pedane regolabili ed estraibili

Come la V500 Light, anche la V500 Light 30° risulta essere la carrozzina più leggera, con l'aggiunta dello schienale reclinabile. Grazie alla sua adattabilità, migliora la vita giornaliera ed è facile da trasportare.

Come per le altre carrozzine della serie V, anche per il mod. V500 Light 30° ci sono molteplici accessori e optional.



Schienale reclinabile a 30° con pistone

Caratteristiche



Maniglie di spinta ergonomiche



Braccioli estraibili



Freni



Pedane estraibili e girevoli all'interno ed all'esterno



Dati tecnici

■ Larghezza totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Altezza totale	860 - 920 mm
■ Lunghezza totale	975 - 1035 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 210 mm

Nr. Repertorio in corso

■ Altezza sedile	470 - 530 mm
■ Altezza schienale	400 - 420 - 430 - 440 - 460 - 480 - 490 mm
■ Profondità sedile	420 - 480 mm
■ Peso	16,25 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI E OPTIONALS per V500 - V500 30° Light



B90 barra tenditrice dello schienale



B91 barra antiscippo



B101 sistema antifurto a moneta



B52 asta porta flebo



L04 supporti laterali tronco



L14 / L15 schienale/sedile anatomico in pelle artificiale



L14 / L15 Soft schienale/sedile anatomico in pelle artificiale morbida




L34 / L35 schienale/sedile preformato



HEM2 set emiplegico con doppio mancorrente



B33 copertura in gel per mancorrente



B24 cuscino del sedile in visco



V16 protezione in gel per talloni (paio) 120 x 140 mm



V20 protezione in gel per cintura sicurezza 325 x 80 mm e 230 x 70 mm



V24 protezione laterale per appoggiagambe (paio) 310 x 90 mm



V26 supporto in gel per gamba 2 pz. 400 x 190 mm



V28 protezione gel per piattopiedana (paio) 155 x 210 mm



V30 protezione in gel adesiva ovale (paio) 80 x 100 mm



V32 protezione in gel adesiva ovale (paio) 100 x 200 mm



V36 protezione in gel adesiva ovale 120 x 70 mm



V38 protezione in gel per appoggiabraccia (paio) 90 x 300 mm

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

Bobby

CARROZZINA PIEGHEVOLE
LEGGERA DI TRASFERIMENTO



C80
blu

- Braccioli ergonomici
- 2 freni di posizionamento
- Freno per accompagnatore
- Pedane estraibili
- Fascia ferma piedi regolabile
- Cintura di sicurezza
- Schienale pieghevole

La carrozzina di trasferimento deve essere leggera, facile da maneggiare e pieghevole in pochi secondi. Grazie alle pedane estraibili, allo schienale pieghevole e alla cintura di sicurezza, questo modello identifica perfettamente la carrozzina di trasferimento.

Caratteristiche



Schienale pieghevole



Piedino per il superamento degli ostacoli



Freni di stazionamento



Copertura laterale (opzionale)



Dati tecnici

■ Larghezza totale	575 / 635 mm
■ Lunghezza totale	950 mm
■ Altezza totale	940 mm
■ Larghezza piegata	270 mm
■ Larghezza sedile	420 / 480 mm
■ Altezza bracciolo	220 mm

Nr. Repertorio 1340600/R

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	380 mm
■ Profondità sedile	420 mm
■ Peso	12,2 kg
■ Portata massima	115 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Bobby EVO

CARROZZINA PIEGHEVOLE
DA TRASPORTO



C76
bianco

- Braccioli tubolari ribaltabili e imbottiti
- 2 freni manuali
- Freni per accompagnatore
- Piatti pedana con angolazione regolabile
- Cinturino ferma talloni regolabili

Bobby EVO, carrozzina pieghevole ideale per il trasferimento. Leggera e facile da piegare in pochi secondi. I braccioli ribaltabili imbottiti e lo schienale pieghevole rendono questa carrozzina facile da riporre. Ruote anteriori e posteriori nere.



Caratteristiche



Schienale ripiegabile parzialmente



Pedane regolabili



Maniglie di spinta con freno accompagnatore



Piedino per il superamento degli ostacoli



In opzione con bracciolo B03 (solo su C80 blu)

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 - 550 mm
■ Lunghezza totale	1010 mm
■ Altezza totale	900 mm
■ Larghezza piegata	260 mm
■ Larghezza sedile	420 - 480 mm
■ Altezza bracciolo	200 mm

Nr. Repertorio 2139146/R

■ Altezza sedile	490 mm
■ Altezza schienale	440 mm
■ Profondità sedile	420 mm
■ Peso	12,4 kg
■ Portata massima	115 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

B66MAL

BRACCIOLO
EMIPLEGICO



B66MAL - Destro



B66M



B66MA - Sinistro

I nostri braccioli per emiplegici offrono un'ampia gamma di soluzioni per le vostre esigenze.

La nostra gamma include soluzioni confortevoli che si adattano ad ogni situazione.



B66MA - Destro



B66MAL - Sinistro



B66ML



V-drive

DISPOSITIVO
DI TRAZIONE



Movimento elettrico per la tua carrozzina manuale.

Sono disponibili due versioni del V-Drive:

Versione standard - Peso massimo utilizzatore 135 kg (peso della carrozzina incluso)

Versione rinforzata - Peso massimo utilizzatore 200 kg (peso della carrozzina incluso)

ASSEMBLAGGIO

L'installazione del V-Drive è disponibile sia per il lato destro che per quello sinistro.

Lo smontaggio del V-Drive per il trasporto in auto può essere effettuato molto velocemente. Basta scollegare il pacco batteria ed il sistema di guida e si è pronti per partire.

Se preferite non utilizzare il V-Drive durante il tragitto, è sufficiente fissare gli appositi ganci del sistema di guida alle maniglie di spinta della carrozzina, così facendo la vostra carrozzina ritornerà manuale.



Comando facile da utilizzare



Regolabile in altezza, per mantenere il motore in posizione orizzontale

Dati tecnici

■ Larghezza sedile	390 - 480 mm (500 - 600 mm versione H.D.)
■ Lunghezza totale	450 mm
■ Altezza totale	390 mm
■ Velocità massima	6 km/h
■ Pendenza massima	+6° (10%)
■ Autonomia	16 km

Nr. Repertorio 223096/R	
■ Batteria	150 W (200 W versione H.D.) 2 x 12 V / 12 Ah
■ Peso	19 kg (versione 23 kg H.D.)
■ Portata massima	135 kg* (200 kg* versione H.D.) * carrozzina incluso
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Gli Indispensabili

ACCESSORI DI PROTEZIONE
IN GEL



V12



V18




V28



V24



V26



V38



V40



V36

In molti casi esiste la necessità di avere una protezione supplementare durante l'utilizzo della carrozzina, per alcune parti del corpo.

L'azienda **VERMEIREN** è lieta di proporre una vasta gamma di 16 accessori in gel che sono molto facili da posizionare e che possono essere utilizzati in quasi tutte le situazioni e necessità.



GLI INDISPENSABILI



V10 Protezione per tubo pedana 60 x 240 mm (paio)



V12 - V14 Protezione tubolare in gel 120 x 160 mm - 120 x 200 mm



V16 Protezione per il tallone in gel (paio) 120 x 140 mm



V18 Protezione per impugnatura con velcro (paio) 120 x 130 mm - anche per deambulatori e stampelle



V20 Protezione per cinture sicurezza (set pz. 2) 325 x 80 mm e 230 x 70 mm



V22 Protezione per imbottitura bracciolo (paio) 110 x 340 mm



V24 Protezione per tubo appoggiagambe (paio) 310 x 90 mm



V26 Protezione per appoggiapolsacci (pezzo) 400 x 190mm



V28 Protezione per piatto pedana (paio) 155 x 210 mm



V30 Cuscinetto adesivo ovale (paio) 80 x 100 mm



V32 Cuscinetto adesivo ovale (paio) 100 x 200 mm



V34 Cuscinetto adesivo ovale (paio) 120 x 300 mm



V36 Cuscinetto adesivo ovoidale 120 x 70 mm



V38 Imbottitura bracciolo in gel (paio) 90 x 300 mm



V40 Protezione rotonda laterale per ginocchio (paio) 100 x 100 mm



03

CARROZZINE ELETTRONICHE



CARROZZINE ELETTRONICHE PER ADULTI

Plego	48
Verso	50
Forest 3	54
Sigma	58
Turios	64
Navix	65
Timix	66
Timix SU	67
Forest 3 SU	69
Navix SU	70
Express	71

Stai cercando una carrozzina elettronica compatta da utilizzare sia in casa che all'esterno?

VERMEIREN dispone di un'ampia gamma di carrozzine elettroniche in grado di soddisfare le esigenze dei propri utenti. Ogni carrozzina è realizzata in accordo all'ordine e può essere dotata di diverse opzioni o accessori. Non abbastanza? Il nostro team può offrire anche una produzione speciale, totalmente adattata alle esigenze specifiche dell'utente.



In pochi passaggi Plego si trasforma in una carrozzina compatta e facile da riporre. La carrozzina può essere piegata da una sola persona senza alcuno sforzo o senza il problema di rimuovere la batteria.

Pronto per una giornata fuori?

Controlla facilmente lo stato della batteria mentre sei seduto grazie al nostro indicatore di stato situato sotto il sedile. La batteria agli ioni di litio può essere bloccata in modo sicuro con una chiave antifurto e caricata separatamente dalla sedia. Non è necessario avvicinare l'intera sedia alla presa. Basta prendere la batteria e caricarla dove ti è più comodo.

Importante: Plego può essere trasportata in aereo per secondo gli standard IATA*.

Per goderti al meglio la tua Plego e non preoccuparti della durata della batteria, acquista una batteria aggiuntiva (12,8 Ah o 17,5 Ah) che può essere facilmente riposta sotto il sedile con la borsa portaoggetti.



*Consultare il nostro manuale per le informazioni più aggiornate.

Plego

CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE E LEGGERA



Le sedie carrozzine elettroniche a volte possono essere difficili da usare e gestire a causa delle loro dimensioni ingombranti o della loro peso, soprattutto quando sei in viaggio. Ecco a voi la nostra Plego, una carrozzina elettronica pieghevole e leggera che può essere gestita in modo estremamente facile. Anche quando è piegata, la carrozzina resta in posizione verticale e può essere trasportata come una valigia.



Che tu sia semplicemente in giro per un breve viaggio, per fare shopping o per esplorare una città, Plego può essere facilmente utilizzata per esplorare il mondo, migliorando notevolmente la tua mobilità.

I motoriduttori brushless da 2x250 W non sono solo silenziosi e potenti durante la guida, richiedono una manutenzione minima e sono durevoli nel tempo. Hai bisogno di un po' di comfort urbano in più? Plego ha una varietà di optional infinite, come ad il kit luci.

Con una velocità massima di 6 km/h, Plego è la scelta perfetta per vivere avventure con i tuoi amici e familiari. Offre Massimo confort per tenere il passo mentre si conversa

amabilmente. La batteria leggera agli ioni di litio ti offre un'autonomia fino a 21 km. Perfetto per una giornata fuori!



Caratteristiche



Porta documenti
sullo schienale



Telecomando facile
da usare

Dati tecnici

■ Larghezza totale	595 mm
■ Lunghezza totale	1000 mm
■ Altezza sedile	530 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Profondità sedile	430 mm
■ Batterie	12,8 Ah - 24 V o 17,5 Ah - 24 V

■ Motore	2 x 250 W
■ Speed*	6 km/h
■ Autonomia*	15 km o 21 km
■ Peso	24,5 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Verso



Verso \ CARROZZINA ELETTRONICA LEGGERA ED ADATTABILE

Verso

FACILE DA USARE

Semplice, ma perfetta. Verso ha tutto. Scendi dalla carrozzina in pochi secondi. Tutte le sue componenti sono facili da trasportare e leggere per un agile trasporto in auto.

Il montaggio è semplicissimo grazie al nostro sistema Click&Drive. Non sono necessari attrezzi, basta collegare la batteria e sei pronto per guidare! Grazie alla nostra batteria estraibile, puoi ricaricare la tua sedia quando e dove vuoi.



BATTERIA E MOTORI

La batteria Lithium Li-ion (disponibile in 12,8 Ah o 17,5 Ah) ha un indicatore di stato della batteria ed è leggera. Sblocca facilmente la batteria con la tua chiave antifurto per ricaricare la batteria ovunque tu voglia. Con 2 motori da 200 W e pneumatici neri PU da 12 pollici, Verso è in competizione con gli altri nella sua categoria. Un'ottima scelta durevole per una carrozzina elettronica per l'uso quotidiano.

FACILE DA VIAGGIARE

Una caratteristica unica per Verso è il motore estraibile e il blocco batteria. Rimuovi la carrozzina dalla batteria e dal blocco ruote per consentirne un facile ricovero e trasporto. Sia il telaio che il "blocco motore" di Verso hanno una ruotina aggiuntiva per assicurarsi che nessun componente possa essere danneggiato dal distacco. Consentono inoltre una facile manovrabilità. Il sedile può essere facilmente ripiegato come faresti con qualunque altra nostra carrozzina manuali. Perfetta per il trasporto nella cabina dell'auto o per il ricovero in casa.



Verso

CARROZZINA ELETTRONICA LEGGERA ED ADATTABILE

C76
telaio
bianco

C77
telaio
nero

C53G
arancio

C79
blu

C85G
verde

I colori sono un'esperienza personale, proprio come la tua Verso. Scegli la combinazione di colori che meglio si adatta al tuo stile. Scegliete il colore del telaio tra bianco lucido e nero lucido e giocate con gli accenti di colore per creare il vostro stile.



Verso è una carrozzina elettronica versatile e agile. Il suo design leggero la rende una carrozzina perfetta per gli utenti attivi che desiderano aumentare la propria mobilità ma senza rinunciare al comfort.

Grazie alla nostra vasta gamma di opzioni, Verso offre al suo utilizzatore una notevole adattabilità. E' realizzata unendo la resistenza di un telaio per carrozzina manuale con le caratteristiche all'avanguardia di due ruote posteriori motorizzate, Verso è la scelta perfetta per una carrozzina

elettronica comoda e leggera. La batteria al litio può essere rimossa per una facile e veloce ricarica atta a migliorare la praticità nell'uso quotidiano. Con un design elegante e divertenti inserti colorati, Verso può essere adattata ai tuoi gusti avendo un aspetto moderno e attraente.

Gli inserti colorati hanno un duplice scopo in quanto consentono di individuare facilmente le leve della parte motorizzata o le forcelle anteriori. Per una maggiore sicurezza abbiamo incluso alcuni riflettori.

Caratteristiche



Altamente configurabile con una varietà di opzioni



Unità motore smontabile dal telaio della seduta. Batteria al litio rimovibile dotata di blocco di sicurezza.



Due in uno. Converti verso in una carrozzina manuale. Verso offre un'opzione davvero unica per le persone che necessitano sia di una carrozzina manuale che elettronica. Con il nostro kit ruote da 24" puoi passare facilmente dalla guida manuale a quella motorizzata.

Dati tecnici

■ Larghezza totale	598 mm
■ Altezza totale	1078 mm
■ Altezza sedile	521 mm
■ Larghezza sedile	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Profondità sedile	420 to 480 mm
■ Altezza dello schienale	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Batterie	12,8 Ah - 24 V o 17,5 Ah - 24 V
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	15 km o 21 km
■ Peso	31,3 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI E OPTIONALS per Verso



B66MAL braccioli per
empiegico regolabili



L04TL pelotte laterali
Piccolo o grande



E08
comando accompagnatore



SE53
dispositivo swing-away



L14 schienale
anatomico soft



L15 sedile
anatomico soft



L34 schienale
preformato (soft)



L35 sedile
preformato (soft)



B02
bracciolo lungo rimovibile
e pieghevole



B03
bracciolo rimovibile
e pieghevole



B04DL
bracciolo lungo regolabile
in altezza e rimovibile



L58C appoggiatesta
regolabile in ampiezza,
larghezza, profondità
e rotazione



BK6 pedana monoblocco
con piatto pedana unico



BZ8
pedane articolate



30° inclinazione
dello schienale



B21 fascia
appoggiapolpacci XL



SE19 sistema di illuminazi-
one anteriore e posteriore



**Ruote anteriori
o posteriori
pneumatici**



**Batteria
supplementare
17,5 AH - 24V**



SE44 KIT ruote da 24"
ruote nero PU

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■



Forest 3

CARROZZINE ELETTRONICHE

Forest 3

GUIDA SICURA E CONFORTEVOLE

Conosciuta per il suo sistema di assali, la carrozzina elettronica Forest 3 permette all'utente di guidare in modo sicuro e confortevole, su diversi tipi di terreno. Gli ostacoli vengono superati facilmente, rendendo questo modello ideale anche per l'utilizzo in ambienti esterni.



COMPATTA PER UNA FACILE MANOVRABILITA'

Le dimensioni ridotte e compatte della carrozzina Forest 3 offrono un raggio di sterzata uniforme. Puoi muoverti facilmente anche in spazi stretti grazie al suo telaio ridotto. Anche se compatta, ha un look grandioso!

UNA CARROZZINA ELETTRONICA CON INFINITE POSSIBILITA'

Con più di 20 opzioni di colore, una vasta gamma di accessori e regolazioni.... la carrozzina Forest 3 può essere personalizzata in base alle esigenze e preferenze di qualsiasi utente. Sebbene ogni Forest sia diversa, la qualità e la durata rimangono costanti. La storia di ogni utente è unica e adattiamo volentieri la nostra carrozzina alla tua!



Forest 3

CARROZZINA
ELETTRONICA

C8
giallo

C53
arancio

C85
verde



Offriamo piu' di 32
colori diversi.

Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Compatta, affidabile e con elevate prestazioni. La Forest 3 ha tutte le caratteristiche per l'utilizzo sia all'interno che all'esterno. Combinando sicurezza, comfort ed adattabilità, la Forest 3 ha un design ben congegnato che unisce tutta la nostra esperienza di 55 anni.

La barra anteriore dà un innegabile assetto a questa carrozzina elettrica. Permette il continuo contatto delle 4 ruote al suolo, garantendo stabilità e comfort.

La tecnologia V-Stab (optional) permette di guidare mantenendo una traiettoria rettilinea anche su terreni sconnessi o con ostacoli, senza dover utilizzare continuamente una sterzata compensativa.

Considerando l'uso quotidiano, siamo tutti d'accordo sul fatto che il comfort è un fattore importante. Grazie allo schienale preformato e alle configurazioni individuali, la Forest 3 offre una soluzione molto personalizzata.

Caratteristiche



Regolazione elettrica dell'inclinazione dello schienale e del basculamento del sedile



Barra anteriore snodata, che permette di mantenere tutte le ruote appoggiate al suolo



Braccioli regolabili in angolazione e ribaltabili per facilitare gli spostamenti

Dati tecnici

■ Larghezza totale	595 / 610 / 630 / 650 mm
■ Lunghezza totale	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Altezza totale	1036 mm
■ Altezza sedile	430 - 480 mm
■ Larghezza sedile	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Profondità sedile	420 - 520 mm

■ Batterie / Motore	2 x 12V / 80Ah - 220W o 350W
■ Velocità*	6 km/h o 10 km/h
■ Autonomia*	42 o 50 km
■ Peso	139 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Nr. Repertorio 1294809/R

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI E OPTIONALS per Forest 3



B66MAL braccioli per
emiplegico regolabili



Braccioli
con imbottitura PU



Braccioli
con imbottitura skay



Braccioli
con imbottitura soft



B06
pedane estraibili



BZ8 ART
pedane articolate



BZ8E ART pedane
articolate elettriche



L34 schienale
preformato (soft)



L35 sedile
preformato (soft)



L16 + L35
sedile separato fissato alla
base con velcro



TUB + L34 schienale
tubolare con imbottitura
preformata e regolabile



TUB + L44 schienale
tubolare con
tela tensionabile



SE53 dispositivo
swing-away



SE53A dispositivo
swing-away con
3 posizioni di blocco



SE53Z dispositivo swing-away
sotto il comando per un facile
accesso al tavolo



SE02 comando
integrato nel tavolo



LINX LCD
display elettronico



SE04
comando a mento



SE08
comando accompagnatore



SE09 doppio comando
utente/accompagnatore

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■



Sigma

CARROZZINE ELETTRONICHE

Sigma

SISTEMA A TRIPLO ASSE

Sigma carrozzina a triplo asse (1 su ogni lato ed 1 nella parte posteriore): Questo permette di superare le diverse irregolarità del terreno e quindi mantenere stabilità, anche con dislivelli di 65 mm (dipende dalla configurazione della carrozzina): Abbiamo deciso di chiamare questa tecnologia "All tracks".



ULTRA COMPATTA, PERFETTA PER USO INTERNO

Grazie alle 6 ruote e la sua dimensione ridotta, ha un piccolo raggio di sterzata. La carrozzina gira in un piccolo spazio. Un'eccezionale scelta per uso interno in spazi ridotti.

PERSONALIZZABILE

Grazie alla vasta gamma di optional, accessori, regolazioni personalizzate e colori, Sigma è una carrozzina completamente adattabile alle proprie necessità. Scegli la combinazione migliore per il tuo stile di vita e le tue esigenze. Può essere modificata anche dopo la configurazione iniziale.



Sigma

CARROZZINA ELETTRONICA
CON 6 RUOTE

C55
grigio

C79
blu

C89
rame



Offriamo piu' di 32
colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Caratteristiche



Carrozzina più compatta
(1130 mm di lunghezza con pedane)



Le batterie possono essere rimosse,
ideale per trasporto e stoccaggio



Sigma 230, adatta per
superamento ostacoli di 65 mm

Dati tecnici

■ Larghezza totale	618 / 630 / 660 / 680 mm
■ Lunghezza totale	1177 mm
■ Altezza totale	1055 - 1400 mm
■ Altezza sedile	435 - 778 mm
■ Larghezza sedile	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Profondità sedile	420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm

Nr. Repertorio 1841401/R

■ Batterie / Motore	2 x 12V / 80Ah - 220W o 350W
■ Velocità*	6 km/h o 10 km/h
■ Autonomia*	35 km
■ Peso	141 kg
■ Portata massima	140 kg
■ Informazioni aggiuntive	

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI E OPTIONALS per Sigma



B66MAL braccioli per
emiplegico regolabili



Braccioli
con imbottitura PU



Braccioli
con imbottitura skay



Braccioli
con imbottitura soft



B06
pedane estraibili



BZ8 ART
pedane articolate



BZ8E ART pedane
articolate elettriche



L34 schienale
preformato (soft)



L35 sedile
preformato (soft)



L16 + L35 sedile
separato fissato
alla base con velcro



TUB + L34 schienale
tubolare con imbottitura
preformata e regolabile



TUB + L44 schienale
tubolare con
tela tensionabile



SE53 dispositivo
swing-away



S53A dispositivo
swing-away con 3 posizioni
di blocco



S53Z dispositivo swing-away
sotto il comando per un facile
accesso al tavolo



SE02 comando
integrato nel tavolo



LINX LCD
display elettronico



SE04
comando a mento



SE08
comando accompagnatore



SE09 doppio comando
utente/accompagnatore

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■



SE42 + SE39 LIFT elettrico del
sedile, inclusa la regolazione elettrica
del basculamento (45°)



ANTLOPE DE BIE
PRINTING

ACCESSORI E OPTIONALS per Sigma



SE64
comando separato



SE37
supporti laterali per femore



SE82
comando a pressione



SE83
mini joystick



SE01
parafango ruote posteriori



SE16
spondina proteggi
abiti trasparente



SE19
kit luci



SE24
porta bicchiere



SE26
maniglione di spinta



SE74A
specchietto retrovisore
regolabile



B15
tavolo in plexi



B31
porta stampella



SE28
porta bagaglio



L04
pelotte laterali



L58 appoggiatesta
regolabile preformato



L58C appoggiatesta
regolabile in ampiezza,
larghezza, profondità e rotazione



SE55
joystick rinforzato



692
rampe

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

Turios

CARROZZINA ELETTRONICA
COMPATTA



Le batterie della Turios possono essere trasportate in aereo previa autorizzazione della Compagnia aerea



Turios è la carrozzina elettronica più compatta della nostra gamma. Dall'aspetto moderno, è completamente regolabile in base alle esigenze dell'utente. Con un'ampia disponibilità di colori e opzioni, è possibile configurare una Turios completamente adatta a te.

Grazie alle dimensioni ridotte, Turios è manovrabile facilmente anche in piccoli spazi. Sui mezzi pubblici, in

ascensore o nel comfort di casa tua, è una carrozzina che conquista. Adatta anche all'utilizzo all'esterno: rimane stabile anche quando incontra piccoli ostacoli o dislivelli, grazie alla sezione delle ruote posteriori.

Regola al meglio la tua postura durante il giorno per alleviare i punti di pressione o per trovare la posizione più comoda per te. Lo schienale elettrico consente facili modifiche con il minimo sforzo.

Caratteristiche



Schienale reclinabile



Agganci per fissaggio in auto per trasporto sicuro



Opzione SE19 - luci a LED



BZ8E - pedane articolate

Dati tecnici

Nr. Repertorio 2004375/R Turios Basic - Nr. Repertorio 2001576/R Turios Deluxe

■ Larghezza totale	580 / 610 / 640 mm
■ Lunghezza totale	1060 - 1070 mm
■ Altezza schienale	550 mm
■ Altezza sedile	490 - 520 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
■ Profondità sedile	430 - 510 mm

■ Batterie / Motore	2x12V/38Ah/150W o 2x12V/50Ah/450W
■ Velocità*	6 km/h o 10 km/h
■ Autonomia*	>25 km
■ Peso	105,8 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Navix

CARROZZINA ELETTRONICA COMPATTA



- Affronta curve strette
- Supera ostacoli
- Semplicità nei trasferimenti
- Compatta: facile da trasportare
- Adattabilità alle esigenze individuali
- Pratica: la larghezza totale combacia con quella delle pedane

La carrozzina elettronica Navix supera piccoli ostacoli facilmente, adatta per l'utilizzo in aree interne più grandi, come centri commerciali o spazi per eventi.

Configura la tua Navix in base alle tue esigenze. Inoltre, i trasferimenti su un letto, in bagno o su una sedia sono molto più facili grazie alla sua struttura semplice ma resistente. Semplice da richiudere, può essere trasportata agevolmente, per facilitare la tua autonomia.

Possibilità di averla con trazione posteriore



Caratteristiche



Reclinazione elettrica sedile e schienale



Ruote anteriori di sezione maggiorata per una ottima guida in luoghi piccoli



LIFT del sedile (optional)



Facile da richiudere per il trasporto

Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 / 630 mm
■ Lunghezza totale	1058 mm
■ Altezza totale	956 mm
■ Altezza sedile	400 / 450 / 500 mm
■ Larghezza sedile	400 / 450 / 500 mm
■ Profondità sedile	380 - 500 mm

■ Batterie / Motore	2x12V/38Ah/50Ah/220W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	20 km
■ Peso	78,8 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Timix

CARROZZINA ELETTRONICA



Offriamo piu' di 32 colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.

- Asse di stabilità per garantire il contatto di tutte e quattro le ruote con il terreno su superfici irregolari fino a 90 mm
- Sospensione completa su tutte le ruote
 - Leve per il rilascio motore completamente integrate
- Profondità del sedile regolabile
- Controller orientabile verso l'interno e verso l'esterno



Timix offre il meglio dei due mondi: un raggio di sterzata ridotto per facilitare le manovre negli spazi interni e prestazioni di alto livello con una velocità massima fino a 14 km/h. Guidare sia all'interno che all'esterno è un piacere.

Il comfort del Timix è molto elevato. Sospensione a quattro ruote motrici. Indipendentemente dalle irregolarità del terreno, le ruote rimangono sempre a contatto con il suolo.

Caratteristiche



Asse di stabilità rotante per garantire costante contatto con il terreno



Braccioli regolabili e pieghevoli con posizione memoria



Sistema di sollevamento opzionale

Dati tecnici

■ Larghezza totale	640 - 660 mm
■ Lunghezza totale	1270 - 1292 - 1315 mm
■ Altezza totale	1065 mm
■ Altezza sedile	490 - 540 mm
■ Larghezza sedile	400 - 450 - 500 mm
■ Profondità sedile	420 - 520 mm

■ Batterie / Motore	2x12V/80Ah/220W o 2x12V/80Ah350W
■ Velocità*	6 km/h, 10 km/h o 14 km/h
■ Autonomia*	40 - 63 km
■ Peso	125 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Timix su

CARROZZINA ELETTRONICA
VERTICALIZZANTE



Offriamo piu' di 32
colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.

- Sistema di controllo della traiettoria V-Stab incluso
- Asse di stabilità rotante posteriore per una guida ottimale
- Braccioli regolabili in larghezza, altezza e profondità con posizione memoria
- Illuminazione inclusa

La TIMIX SU è una carrozzina elettrica a trazione anteriore con funzione SU (verticalizzazione).

È comoda negli spazi interni, anche in aree ristrette, e altrettanto pratica all'esterno grazie alla capacità di affrontare terreni impegnativi. Come il TIMIX, presenta grandi ruote motrici anteriori per facilitare la manovra anche in spazi stretti ed è disponibile nelle versioni da 6 km/h, 10 km/h o 14 km/h.

Caratteristiche



Grazie alle sue grandi ruote anteriori, la Timix SU è ideale per l'uso esterno



3 posizioni disponibili:
verticale, seduta o orizzontale



Massimo comfort con
sedile e schienale imbottiti

Dati tecnici

■ Larghezza totale	635 / 670 mm
■ Lunghezza totale	1260 mm
■ Altezza totale	1120 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Larghezza sedile	400 / 450 mm
■ Profondità sedile	420 / 470 mm

■ Batterie / Motore	2x12V/80Ah/220W o 2x12V/80Ah350W
■ Velocità*	6 km/h, 10 km/h o 14 km/h
■ Autonomia*	40 - 63 km
■ Peso	160,3 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



Forest 3 su

CARROZZINA ELETTRONICA
VERTICALIZZANTE



Offriamo più di 32 colori diversi.
Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web.



- Asse anteriore che assicura il contatto delle quattro ruote con il terreno anche con dislivelli sino a 90 mm
- Sospensioni su tutte le ruote
- Leve motori integrate
- Regolazione della profondità seduta
- Comando regolabile

Forest 3 SU è una carrozzina elettronica verticalizzante. Uguale alla Forest 3, ma con funzioni aggiuntive.

Fornita di serie con cintura di sicurezza all'altezza del torace e imbottiture a livello del ginocchio per garantire il massimo comfort e sicurezza. L'utente, grazie al comando, può facilmente passare dalla posizione standing alla posizione seduta o reclinata. Le piccole ruote che si trovano sul piatto pedana, garantiscono stabilità e sicurezza durante la posizione di standing.



3 posizioni possibili: verticale, seduto o sdraiato



L04 supporti laterali option



Schienale regolabile

Dati tecnici

■ Larghezza totale	602 - 670 mm
■ Lunghezza totale	1170 mm
■ Altezza totale	1100 - 1575 mm
■ Altezza sedile	530 mm
■ Larghezza sedile	400 - 450 mm
■ Profondità sedile	420 - 470 mm

■ Batterie / Motore	2x12V/80Ah/220W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	50 km
■ Peso	165 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Navix su

CARROZZINA
ELETTRONICA
VERTICALIZZANTE



Offriamo piu' di 32
colori diversi.

Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.

- Reclinabile a 180°
- Cintura di sostegno del tronco
- Pedana unica elettrica auto-correggente in lunghezza



Il modello NAVIX SU ha tutte le caratteristiche della Navix, con l'aggiunta della funzione verticalizzante.



Ruotine anteriori per maggiore stabilità durante la funzione standing

Caratteristiche



Protezione imbottita per ginocchia



3 posizioni possibili: verticale, seduto o sdraiato

Dati tecnici

■ Larghezza totale	602 - 670 mm
■ Lunghezza totale	1090 mm
■ Altezza totale	1040 - 1570 mm
■ Altezza sedile	470 mm
■ Larghezza sedile	400 - 450 mm
■ Profondità sedile	395 - 470 mm

Nr. Repertorio 1294792/R

■ Batterie / Motore	2x12V/38Ah/220W o 2x12V/50Ah/220W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	20 - 32 km
■ Peso	122 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Express

CARROZZINA
ELETTRONICA
COMPATTA



Con un sistema di guida ideale per

- Una struttura leggera
- Una carrozzina da utilizzare all'interno
- Facile da usare
 - Semplice
 - Affidabile

La Express è una carrozzina elettronica con doppia crociera, dotata di pedane e braccioli regolabili in altezza e larghezza.


Fornita di un potente motore e di due batterie per garantire una guida fluida. Express è una carrozzina molto compatta, quindi facile da manovrare in spazi ristretti e pieghevole per facilitare il trasporto.



Caratteristiche



Batterie separate,
facili da rimuovere



Design compatto
e funzionale




Pieghevole
per il trasporto

Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm
■ Lunghezza totale	950 mm
■ Altezza totale	960 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 440 / 460 / 500 mm
■ Profondità sedile	430 mm

Nr. Repertorio 395839/R

■ Batterie / Motore	2x12V/38Ah/150W o 2x12V/50Ah150W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	18 - 25 km
■ Peso	67 kg
■ Portata massima	90 kg
■ Informazioni aggiuntive	

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



04

CARROZZINE PER BAMBINI



CARROZZINE PER BAMBINI

Trigo Kids	74
Sagitta Kids	75
Eclips X2 Kids	76
Eclips X4 Kids	77
Jazz S50 Kids	78
Bayo	79
Inovys Junior	80
Cub	83
Gemini 2	84
Forest Kids	87

La nostra mobilità può metterci alla prova anche fin dalla giovane età. VERMEIREN cerca di fare in modo che possiate superare queste sfide, a breve o lungo termine.

VERMEIREN offre una vasta gamma di ausili per bambini e ragazzi, per assicurare la migliore soluzione di mobilità. Dalle carrozzine standard ai modelli attivi, i nostri prodotti offrono una soluzione per tutti.





Trigo KIDS

CARROZZINA ATTIVA
PER BAMBINI



Offriamo piu' di 32
colori diversi.

Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



Trigo Kids ha le caratteristiche del modello per adulti. Grazie anche alla vasta scelta di colori, permette di creare una carrozzina personalizzata secondo le proprie esigenze, con varie possibilità di regolazione.

E' un modello superleggero e pieghevole, così da poterla portare con sé ovunque. Trigo Kids, carrozzina superleggera ideale per giovani attivi.

Il mod. Trigo S è disponibile con pedane fisse e spondine protetti abiti regolabili in altezza, mentre la versione Trigo T ha pedane estraibili e regolabili.

Oltre alla possibilità di configurarla al momento dell'ordine (seduta, schienale, braccioli, Trigo Kids è una carrozzina modulare che offre diverse tipologie di regolazione (ruote, altezza del sedile, ecc...).

Caratteristiche



Optional: ruote anteriori con LED



BZ8 pedane regolabili



B85 copri raggi con diversi disegni

Dati tecnici

■ Larghezza totale	460 / 660 mm
■ Lunghezza totale	676 - 1046 mm
■ Altezza totale	457 - 945 mm
■ Angolo sedile - pedana	70°/80°/90°
■ Larghezza sedile	300 / 500 mm
■ Angolo sedile	20°

Trigo S Nr. Repertorio 1841249/R - Trigo T Nr. Repertorio 1841263/R

■ Altezza sedile	380 - 510 mm
■ Altezza schienale	250 - 500 mm
■ Profondità sedile	320 - 500 mm
■ Peso	>10 kg
■ Portata massima	70 - 130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Sagitta KIDS

CARROZZINA ATTIVA
PER BAMBINI



Offriamo piu' di 32
colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.

Sagitta Kids è una carrozzina attiva per bambini, con le stesse caratteristiche del modello per adulti. Perfettamente adattabile alle esigenze del vostro bambino.

Il telaio e' stato sviluppato affinche' la larghezza sedile sia adattabile. Grazie alla tela schienale e sedile tensionabili, maniglie di spinta regolabili, reclinazione schienale regolabile senza l'ausilio di utensili e campanatura ruote da

0° a 10° le personalizzazioni sono infinite. La combinazione di queste configurazioni e la varietà di colori telaio, permettono a questa carrozzina di soddisfare al meglio le esigenze del vostro bambino.

Caratteristiche



Schienale regolabile
tensionabile



Schienale abbattibile
per il trasporto



Configurazione
"custom made"

Dati tecnici

■ Larghezza totale	460 / 655 mm
■ Lunghezza totale	700 - 750 mm
■ Altezza totale	440 mm
■ Larghezza piegata	—
■ Larghezza sedile	240 / 340 mm
■ Altezza bracciolo	120 mm

Nr. Repertorio 395843/R

■ Altezza sedile	370 - 428 mm
■ Altezza schienale	230 - 430 mm
■ Profondità sedile	280 - 300 - 320 mm
■ Peso	9 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible.
Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.

Eclips X2 KIDS

CARROZZINA PIEGHEVOLE
LEGGERA PER BAMBINI

C4
rosso



Compatta e multifunzionale, Eclips X2 Kids ha tutte le caratteristiche per adattarsi alle esigenze di ogni bambino.

Pieghevole per un facile trasporto, con pedane ribaltabili, maniglie regolabili...tutto in un accattivante colore rosso. Questa carrozzina è dotata di freni e schienale pieghevole. Disponibile in due larghezze seduta.

Caratteristiche



Schienale pieghevole



Compatta



BZ7 - pedane regolabili (optional)

Dati tecnici

■ Larghezza totale	520 mm
■ Altezza totale	930 mm
■ Lunghezza totale	830 mm
■ Larghezza piegata	320 mm
■ Larghezza sedile	320 - 360 mm
■ Altezza bracciolo	190 mm

Nr. Repertorio 2296976/R

■ Altezza sedile	440 mm
■ Altezza schienale	330 mm
■ Profondità sedile	320 mm
■ Peso	13,6 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Eclips X4 KIDS

CARROZZINA
PER BAMBINO

C34
giallo

C36
viola

C77
blu

- Carrozzina leggera a schienale fisso
- Rivestimento in nylon nero
- Pedane estraibili e ribaltabili B06
- Ruote posteriori ad estrazione rapida

Grazie al suo telaio in alluminio, la carrozzina Eclips X4 Kids vi offre leggerezza, maneggevolezza e robustezza.

Ruote posteriori da 22"x1 3/8" piene krypton soft estraibili, ruote anteriori 6" piene krypton soft. Braccioli standard B02 o desk B03. B82 proteggi abiti in alluminio.



Braccioli con
proteggi abiti



Versione T30 con
ruote da transito da 12"

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 / 500 / 550 mm
■ Altezza totale	820 - 980 mm
■ Lunghezza totale	830 - 1000 mm
■ Larghezza piegata	310 mm
■ Larghezza sedile	280 / 320 / 370 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 180 mm

Nr. Repertorio in corso

■ Altezza sedile	420 - 470 mm
■ Altezza schienale	350 - 400 mm
■ Profondità sedile	310 - 370 / 330 - 390 mm
■ Peso	15 kg
■ Portata massima	80 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Jazz S50 KIDS

CARROZZINA
PER BAMBINO



C91
verde

- Facile da trasportare in auto
 - Ruote posteriori estraibili
 - Protezione abiti
 - Rivestimenti in nylon nero
- Braccioli estraibili e ribaltabili

JazzS50 Kids è una carrozzina compatta e sicura, facile da trasportare, ideale per il noleggio.

Come la musica, Jazz S50 è colorata e senza tempo. Standard? Sì, ma con braccioli ribaltabili, pedane regolabili, ruote posteriori ed estraibili e pieghevole, può essere facilmente riposta nel bagagliaio della macchina. Telaio di un accattivante colore verde.



Caratteristiche



Imbottiture bracciolo soft e confortevoli



Freni



Braccioli ribaltabili ed estraibili



Pedane estraibili

Dati tecnici

■ Larghezza totale	518 - 558 mm
■ Altezza totale	915 mm
■ Lunghezza totale	914 mm
■ Larghezza sedile	320 - 360 mm
■ Altezza bracciolo	211 mm
■ Altezza sedile	457 mm

Nr. Repertorio 2304503/R

■ Altezza schienale	360 mm
■ Profondità sedile	325 mm
■ Peso	15,20 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Bayo

SEGGIOLONE A
CONFIGURAZIONE
FISSA



Imbottiture
arancio
grigio

C5
telaiο
nero

- Sedile imbottito confortevole
- Facile da manovrare grazie alle 4 ruote
- Tavolo estraibile per il gioco o pranzo
- Altezza regolabile senza utensili
- Garantisce una posizione ottimale per tutta la giornata



Leggere, studiare, comunicare e giocare sono le attività che ti permette di svolgere il seggiolone Bayo. E' un ausilio insostituibile, grazie alla postura e alla stabilità che fornisce.

Il sedile offre un'ottima stabilità anche alla parte pelvica. Non possiamo mantenere una corretta postura del bambino senza offrire una seduta confortevole, poiché una sensazione

di disagio lo indurrebbe ad una continua modifica della posizione. Le imbottiture sono in tessuto "Alcala", soffice piacevole al tatto, traspirante, impermeabile, ignifugo, facile da pulire.

Caratteristiche



Regolazioni senza
utilizzo di utensili



4 ruote
con freni



Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 / 560 mm
■ Lunghezza totale	700 mm
■ Altezza totale	1030 / 1270 mm
■ Altezza sedile	470 - 610 mm
■ Larghezza sedile	320 / 400 mm
■ Profondità sedile	280 - 340 / 360 - 410 mm

Nr. Repertorio 2101578/R

■ Angolo sedile	- 13° / +25°
■ Angolo schienale	45°
■ Altezza bracciolo	130 - 300 mm
■ Peso	19,5 / 25kg
■ Portata massima	35 / 50 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



Inovys JUNIOR

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
PER BAMBINI



Grazie all'esperienza decennale nello sviluppo di carrozzine, riusciamo a soddisfare anche le necessità dei più giovani e dei loro accompagnatori. Il design della Inovys Junior è stato studiato per le diverse esigenze personali. Garantisce comfort, versatilità ed affidabilità.

Per un utilizzo a breve o lungo termine, la gestione del corretto posizionamento durante il giorno è un must per i nostri utenti. Sia per alleviare la pressione, per la circolazione sanguigna o semplicemente per il comfort. È possibile regolare facilmente il basculamento in base alle proprie esigenze.

Inclinazione schienale e regolazione basculamento tramite pistone oleodinamico, per maggiore sicurezza e precisione sia per il bambino che l'accompagnatore. Non è necessario

definire la configurazione e le regolazioni già in fase d'ordine. Le regolazioni possono essere fatte di volta in volta, in base all'utilizzo giornaliero e alla crescita del bambino, per adattare il seggiolone alle esigenze aggiornate.

Inovys Junior offre sedile e schienale preformati, in diverse versioni. Non solo ti permette di variare la posizione e la configurazione, ma puoi anche ordinare la Inovys Junior su richiesta, adattandola alle esigenze del tuo bambino grazie all'ampia gamma di opzioni ed accessori.

Caratteristiche



Reclinabile senza sforzo



Maniglie di spinta regolabili



B15A - tavolino a doppio attacco (optional)



B33 - copri mancorrente in gomma per una miglior presa (optional)

Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 mm
■ Lunghezza totale	1050 mm
■ Altezza totale	990 - 1060 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 320 mm
■ Larghezza sedile	350 mm
■ Angolo sedile	0° - 21°

■ Altezza sedile	390 - 450 mm
■ Altezza schienale	550 - 750 mm
■ Profondità sedile	350 - 470 mm
■ Peso	>44 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Nr. Repertorio 2304495/R

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI E OPTIONALS
per Inovys JUNIOR



B66MAL bracciolo
regolabile per emiplegico



BZ8
pedane articolate



B33
coprimancorrente in gomma



L58 Soft appoggiatesta
regolabile in profondità,
altezza ed angolazione



B15A
tavolino



B22
cuneo divaricatore



B85
copriraggi



BK7 pedana
per amputato



BZ10 pedana unica
articolata (non divisa)



L04
pelotte laterali tronco



B20
cintura di sicurezza



B78
ruotine antiribaltamento

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■



Cub

INCLINAZIONI
PIEGHE
FUNZIONA OVUNQUE

blu



Facilmente trasportabile, resistente e completamente regolabile, la carrozzina pediatrica con inclinazione nello spazio Cub crescerà insieme al tuo bambino. Clinicamente testata e apprezzata dalle famiglie, combina un design innovativo con un'affidabilità quotidiana.

Perché bascula?

- Allevia la pressione
- Migliora il riposo e la digestione
- Favorisce una postura corretta



Dati tecnici

■ Larghezza seduta	190 - 365 mm
■ Larghezza totale	635 mm
■ Lunghezza passo	787 mm
■ Intervallo guide anca	190 - 300 mm
■ Intervallo profondità seduta	225 - 360 mm
■ Intervallo altezza schienale	290 - 560 mm

■ Altezza anteriore seduta	395 / 345 mm
■ Supporto braccia	165 - 215 mm
■ Ruota anteriore	180 x 45 mm
■ Peso (con ruote da 16")	23,4 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (1,5 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Gemini 2

PASSEGGINO



C13
nero

C48
grigio
scuro

nero
grigio

blu
grigio

verde
grigio

- Appoggiatesta
- Supporti per il tronco
- Seduta accogliente in morbido tessuto
- Design attrattivo
- Stabilizzazione dei piedi

Sia per una passeggiata al parco o per una cena in famiglia, il Gemini 2 offre una soluzione personalizzabile per le esigenze del bambino. Questo grazie anche alla possibilità di regolare la posizione della seduta, adattarlo al telaio per interni o scegliere tra i diversi colori disponibili. Gemini 2 è l'ausilio adatto in ogni momento.

Grazie al sistema smart per le regolazioni, si può correggere facilmente e velocemente la postura del bambino. Anche

in giovane età, mantenere una posizione ottimale è importante. Il Gemini 2 garantisce supporto alla testa, al tronco e anche ai piedi, grazie ad una vasta gamma di accessori ed optionals.

Sistema 2-in-1: sistema di seduta intercambiabile, che permette di montare facilmente il sedile sul telaio da interni, trasformando il passeggino in un seggiolone per attività all'interno.

Caratteristiche



Maniglione regolabile



Freno a pedale



Dati tecnici

■ Larghezza totale	620 mm & 690 mm
■ Altezza totale	1200 mm & 1275 mm
■ Lunghezza totale	950 mm & 1060 mm
■ Larghezza piegata	620 mm & 690 mm
■ Larghezza sedile	320 mm & 400 mm
■ Altezza bracciolo	200 mm

Nr. Repertorio 2313780/R

■ Altezza sedile	510 mm
■ Altezza schienale	520 - 640 mm & 650 - 770 mm
■ Profondità sedile	300 - 360 mm & 360 - 420 mm
■ Peso	18 kg & 27 kg
■ Portata massima	35 kg & 50 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI ED OPTIONALS
per Gemini 2



U82
telaio per interni



Ruote anteriori da 8"
gonfiabili/PU piene



Ruote posteriori da 12"
gonfiabili/PU piene



B28A or B28B
cuscino fianchi 2 cm o 4 cm



B28C or B28D
cuscino tronco 2 cm o 4 cm



U53
cuneo divaricatore



U61
cestello



U62
coprigambe




U67
cappottina



U68 blocco delle
ruote direzionali



U64
barra anteriore



U70 portabombola
di ossigeno



U71 stabilizzatore per
il tronco




U84
braccioli tubolari



U85 pelotte per
il tronco regolabili



U86
supporti per il bacino



U87 pelotte small addizionali
per il tronco regolabili



U88
protezione telaio



U89
cuscino lombare



U90
tavolo in plastica



U91 sistema di
posizionamento per i piedi



Forest KIDS

CARROZZINA ELETTRONICA PER BIMBI



Dotata di tecnologia LINX



- Regolazione elettrica dello schienale e del sedile
- Imbottiture comfort
- Ottima performance sia all'interno che all'esterno
- Qualità ed affidabilità
- Stabile durante la guida

Sicura per ogni tipo di terreno! Forest Kids e' una carrozzina elettronica con un piacevole design. Il sedile puo' essere regolato per garantire il massimo comfort al bambino.

Alcune caratteristiche: maniglie di spinta regolabili, sedile e schienale regolabili elettricamente, 4 ruote sempre a contatto con il terreno, per garantire stabilità in ogni momento.

Caratteristiche



Schienale e sedile regolabili elettricamente



Luci posteriori e anteriori per una migliore visibilità nelle ore più buie della giornata i momenti più bui della giornata



Ruote antiribaltamento per una maggiore sicurezza

Dati tecnici

■ Larghezza totale	600 mm
■ Lunghezza totale	1050 mm
■ Altezza totale	930 - 1080 mm
■ Altezza sedile	510 mm
■ Larghezza sedile	320 / 350 / 370 mm
■ Profondità sedile	330 - 390 mm

	Nr. Repertorio 12671/R
■ Batterie / Motore	2x12V/75Ah/220W/350W
■ Velocità*	6 km/h or 10 km/h
■ Autonomia*	30 km
■ Peso	95 kg
■ Portata massima	50 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



05

SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI



SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI

Inovys II EVO	91
Inovys II E EVO	94
EZ1	96
Eden (E)	96
Altitude (E)	98
Coraille (E)	99

Scoprite la nostra gamma di carrozzine e seggioloni polifunzionali. Sia per l'utilizzo a casa che in struttura, sono state sviluppate per adattarsi alla persona ed alla sua patologia, per garantire il massimo comfort.

Abbiamo progettato queste carrozzine tenendo in considerazione sia le esigenze dell'utente che dell'accompagnatore. Investiamo per migliorare la vita quotidiana e il comfort di entrambi. Il design di ogni carrozzina è confortevole.



Inovys II EVO

Carrozzina polifunzionale

Inovys II EVO

MASSIMO COMFORT

Grazie al sedile e schienale preformato, appoggiatesta regolabile e appoggiatesta regolabile, Inovys II EVO è stata sviluppata per dare massimo comfort all'utente. Questo seggiolone può essere adattato alle diverse necessità.



BASCULAMENTO MANUALE O ELETTRICO

Inovys II Evo è disponibile in 2 versioni: il modello standard con sedile e schienale basculanti grazie ad un pistone a gas oppure con la versione elettrica che può essere gestita sia dall'utente che dall'accompagnatore.



PERSONALIZZAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

Possibilità di regolazione del sedile, schienale, braccioli, appoggiatesta ed appoggiatesta. può essere adattata alle diverse esigenze personali. Oltre ad essere adattata al paziente, offriamo una serie di options ed accessori per renderla ancora più funzionale.



Inovys II EVO

SEGGIOLONE
POLIFUNZIONALE



C89

rame

- Appoggiatesta regolabile in inclinazione, altezza e profondità
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza e larghezza
- Pedane multifunzione
- Seduta con cuscino preformato
- Look moderno e nuovo colore telaio

Inovys II Evo è un seggiolone polifunzionale con diverse possibilità di regolazione ed optional. L'inclinazione dello schienale è regolabile da 0° a 45° ed il basculamento del sedile da 0° a 21° (con pistoni a gas).

Grazie al sedile e allo schienale preformati, Inovys II Evo garantisce il massimo comfort

all'utente. L'appoggiatesta regolabile, la possibilità di regolare l'altezza dello schienale e le pedane regolabili, permettono alla Inovys II Evo di adattarsi al meglio alle esigenze dell'utente. I molti accessori ed optional disponibili, permettono di trovare una soluzione ad ogni necessità.



Inovys II-F: base per sistemi di postura

Caratteristiche



Schienale preformato con supporto laterale



Sedile regolabile modificando la posizione della ruota



Disponibile nella versione T30 (transito)



Le pedane sono regolabili in lunghezza, larghezza, profondità ed inclinazione

Dati tecnici

■ Larghezza totale	580 / 630 / 680 / 730 mm
■ Lunghezza totale	1010 - 1050 mm
■ Altezza totale	990 - 1060 mm
■ Angolo sedile	0° - 21°
■ Larghezza sedile	350-400 / 400-450 / 450-500 / 500-550 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 320 mm

Nr. Repertorio 2432713/R

■ Altezza sedile	460 - 530 mm
■ Altezza schienale	550 - 585 mm
■ Profondità sedile	460 - 520 mm
■ Peso	> 43,7 kg
■ Portata massima	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI ED OPTIONALS
per Inovys II EVO - Inovys II-E Evo



B66MAL bracciolo regolabile per emiplegico



SER
Braccioli comfort



B06
pedane estraibili



BZ8 pedane articolate autocorreggenti in lunghezza



BZ10 appoggiagambe con piatto pedana unico e supporti laterali 7 cm



L58
appoggiatesta soft



L58C appoggiatesta soft regolabile in altezza e profondita'



B12
tavolo ribaltabile



B12A tavolo ribaltabile con gancio



B20
cintura di sicurezza



B58 cintura di sicurezza con sgancio rapido



B22
cuneo divaricatore



B42
rete portadocumenti



B78
ruotine antiribaltamento



B52
asta portaflebo



L04
pelotte laterali tronco



L14 schienale anatomico in skai



L14 schienale anatomico soft



L34 schienale preformato adattabile



L15
sedile anatomico

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

INOVYS II-E EVO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
ELETTRICO



C89
rame

- Seduta con imbottitura in semi-memory foam
- Appoggiatesta regolabile in profondità e altezza
- Facile da regolare, sia per l'utente che per l'accompagnatore, grazie al telecomando
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza e profondità
- Pedane regolabili in altezza

Inovys II-E Evo è una carrozzina confortevole con molte possibilità di regolazione. Lo schienale può essere reclinato da 0° a 54° mentre il sedile da 0° a 21°.

Facile da regolare elettricamente, grazie al telecomando.

Inovys II-E Evo ha la possibilità di regolare il basculamento del sedile, così che l'utente possa modificare la sua postura durante la giornata prevenendo pressioni. I cambi di posizione portano benefici alla circolazione del sangue ed al comfort in generale.



Caratteristiche



Telecomando facile da usare



Appoggiatesta regolabile con supporti laterali



Braccioli comfort estraibili e regolabili in altezza, profondità e larghezza

Dati tecnici

■ Larghezza totale	630 / 680 / 730 mm
■ Lunghezza totale	1010 - 1050 mm
■ Altezza totale	990 - 1060 mm
■ Angolo sedile	0° - 21°
■ Larghezza sedile	400 / 450 / 500 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 320 mm

Nr. Repertorio in corso

■ Altezza sedile	460 - 530 mm
■ Altezza schienale	550 - 585 mm
■ Profondità sedile	460 - 520 mm
■ Peso	43,9 kg
■ Portata massima	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

ACCESSORI ED OPTIONALS per Inovys II EVO - Inovys II-E Evo



L15 sedile
anatomico soft



L35 sedile
anatomico preformato



B33 mancorrente
in gomma



B85
copriraggi



B74
freno a tamburo



B41
pompa



BK7 supporto
per amputato



V12 - V14 protezione in gel
per tubi 6" - 8"
120 x 160 mm- 120 x 200 mm



V16 protezione in gel per
tallone (paio) 120 x 140 mm



V18 protezione in gel per
stampella o deambolatore
(paio) 120 x 130 mm



V20 protezione in gel per
cintura sicurezza (2 pezzi)



V22 protezione in gel
per bracciolo (paio)
110 x 340 mm



V24 protezione in gel per
tubo laterale pedana
(paio) 310 x 90 mm



V26 protezione per
appoggia polpacci (pezzo)
400 x 190 mm



V28 protezione per
piatto pedana
(paio) 155 x 210 mm



V30 cuscinetto adesivo
ovale (paio)
80 x 100 mm



V32 cuscinetto adesivo
ovale (paio) 100 x 200mm



V36 cuscinetto adesivo
ovoidale 120 x 70 mm



V38 imbottitura bracciolo
in gel (paio) 90 x 300 mm



V40 protezione rotonda
laterale per ginocchio
(paio) 100 x 100 mm

■ Consultate le schede d'ordine sul ns sito www.vermeiren.it per scoprire tutte le opzioni e gli accessori ■

EZ1

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

C21
rosso

C29
grigio

- Cuscino del sedile di forma ergonomica e con effetto antidecubito
- Inclinazione dello schienale regolabile fino a 50° con pistone a gas
- Altezza dello schienale 60 cm o 50 cm
- Schienale ergonomico, con design che allevia la pressione
- Braccioli estraibili, regolabili in altezza e profondità



La carrozzina polifunzionale EZ1 è un modello ancora molto popolare. Dotata di sedile e schienale ergonomici e confortevoli, oltre a varie possibilità di regolazione, per adattarla alle esigenze dell'utente.

Caratteristiche



Maniglie di spinta regolabili altezza



Braccioli estraibili facilmente, per trasferimenti laterali confortevoli



Schienale abbattibile per il trasporto

Dati tecnici

■ Larghezza totale	600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 mm
■ Lunghezza totale	1116 - 1022 mm
■ Altezza totale	980 mm
■ Angolo sedile	-5° +15°
■ Larghezza sedile	390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 mm
■ Altezza bracciolo	190 - 290 mm

Nr. Repertorio 387259/R

■ Altezza sedile	490 - 620 mm
■ Altezza schienale	500 / 600 mm
■ Profondità sedile	430 - 520 mm
■ Peso	43,45 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Eden

POLTRONA GERIATRICA

Il seggiolone Eden è un perfetto insieme di comfort, estetica e sostegno per tutte le persone che hanno un tono muscolare indebolito.

Il sistema di basculamento, che funziona tramite una leva, permette di portare l'utente in posizione di riposo. Dotato di 4 ruote con freno, tavolino laterale ribaltabile, appoggiatesta morbido e cintura di sicurezza.



Ruote con freni separati



Tavolo pieghevole

Nr. Repertorio 1984913/R

■ Larghezza totale	770 - 940 mm
■ Lunghezza totale	710 - 1330 mm
■ Altezza totale	1350 mm
■ Larghezza sedile	380 / 440 / 480 mm
■ Altezza sedile	400 - 430 mm
■ Angolo sedile	-3° / +30°

■ Profondità sedile	460 mm
■ Altezza schienale	830 mm
■ Altezza bracciolo	230 mm
■ Peso	34 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Eden-E

POLTRONA GERIATRICA ELETTRICA

Stesse caratteristiche della poltrona Eden con i benefici di una poltrona elettrica e supporto alle gambe. Semplice da regolare con telecomando.

Massimo comfort grazie allo schienale preformato con un support lombare.

L'appoggiatesta e' rimovibile ed il tavolino puo' essere ribaltato se non in uso.



Telecomando semplice da utilizzare

Nr. Repertorio 1984920/R

■ Larghezza totale	770 - 940 mm
■ Lunghezza totale	710 - 1330 mm
■ Altezza totale	1350 mm
■ Larghezza sedile	380 / 440 / 480 mm
■ Altezza sedile	400 - 430 mm
■ Angolo sedile	-3° / +30°

■ Profondità sedile	460 mm
■ Altezza schienale	830 mm
■ Altezza bracciolo	230 mm
■ Peso	36 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Altitude

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE



PU MORBIDO verde

PU MORBIDO prugna

PU MORBIDO praline

PU MORBIDO arancio

Tappez. bicolore marrone

Tappez. bicolore nero

C29 grigio telaio

C60 marrone telaio

C75 nero telaio

PU MORBIDO verde, prugna, praline e arancio: grigio telaio
Tappezzeria bicolore marrone: marrone telaio
Tappezzeria bicolore nero: nero telaio

- Piatto pedana regolabile in altezza ed elevabile
- Appoggiatesta estraibile
 - 4 ruote frenanti
 - Massimo comfort

VERMEIREN ha realizzato il seggiolone mod. **Altitude**, cercando di fornire il massimo comfort all'utente. Questo seggiolone è dotato di un confortevole cuscino imbottito, una cintura di sicurezza a 5 punti e un appoggiatesta preformato estraibile. Il piatto pedana, elevabile grazie ad un meccanismo a molla, facilita i trasferimenti.

Altitude e' disponibile anche nella versione XL o nella versione E (elettrica).

Caratteristiche



Il tavolo rimane orizzontale anche quando il seggiolone è reclinato



B52 asta portaflebo (optional)



Rivestimento seduta rimovibile



Tavolo 378 (optional)



Disponibile nella versione E

Dati tecnici

■ Larghezza totale	710 mm
■ Lunghezza totale	1090 mm
■ Altezza totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angolo sedile	0° - 40°
■ Larghezza sedile	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Altezza bracciolo	235 / 255 / 275 mm

Nr. Repertorio 12606/R

■ Altezza sedile	445 - 535 mm
■ Altezza schienale	792 / 812 / 832 mm
■ Profondità sedile	440 / 460 / 480 mm
■ Peso	33,9 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Coraille

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE



PU MORBIDO verde, prugna, praline e arancio: grigio telaio
 Tappezzeria bicolore marrone: marrone telaio
 Tappezzeria bicolore nero: nero telaio

- Freno a pedale
- Sedile reclinabile fino a 40°
- Cintura di sicurezza a 5 punti
- Ruote direzionali

Coraille è un seggiolone polifunzionale confortevole, fornito di serie di un cuscino imbottito, cintura di sicurezza a 5 punti e appoggiatesta preformato ed estraibile.

Il piatto pedana, elevabile grazie al sistema a molla, facilita i trasferimenti. La base regolabile in altezza e le ruote hanno una sezione maggiorata con freno a pedale, per permettere l'utilizzo anche all'esterno, facilitando il superamento degli ostacoli senza compromettere il comfort.

Coraille e' disponibile anche nella versione E (elettrica) per un facile posizionamento .



Disponibile nella versione E

Caratteristiche



B52 asta portaflebo (optional)



Tavolo 378 (optional)



Il tavolo rimane orizzontale anche quando il seggiolone è reclinato

Dati tecnici

■ Larghezza totale	710 mm
■ Lunghezza totale	1090 mm
■ Altezza totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angolo sedile	0° - 40°
■ Larghezza sedile	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Altezza bracciolo	235 / 255 / 275 mm

Nr. Repertorio 12607/R

■ Altezza sedile	465 - 490 - 515 mm
■ Altezza schienale	792 / 812 / 832 mm
■ Profondità sedile	440 / 460 / 480 mm
■ Peso	39 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
 Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



06 \ LETTI ELETTRICI ED AUSILI HOME CARE



LETTI ELETTRICI ED AUSILI HOME CARE

Illico	102
Club / Club Vario	106
Club UL / Alois	107
Interval XXL / Mat-X1	108
Mat-X2 / Mat-X3	109
Eagle 620 / Eagle 625	110
Albatros / Albatros II	110
Falcon / Imbragature	111
Alesia / Bretagne	112
Normandie / Normandie 2F	113
Ontario 2 / Comodino 385	114
Tavolo 376 / 378	115
Rampe 690 / 692	117

VERMEIREN propone una vasta gamma di letti e ausili per l'assistenza domiciliare per offrire una soluzione per tutti. Questi prodotti combinano praticità, adattabilità e comfort per soddisfare sia le esigenze dell'utente che di chi lo circonda.

Già le configurazioni standard dei nostri prodotti offrono un'ampia gamma di possibilità e possono anche essere dotate di una vasta gamma di opzioni per facilitarne l'utilizzo.



ILICO

LETTO CON 3 MOTORI

Illico

LETTO MODULARE – SI ADATTA ALLE VOSTRE NECESSITA'

Il letto Illico è stato progettato per essere un sistema modulare adattabile alle singole esigenze. Il terzo motore permette di regolare la rete parte piedi in modo elettrico, senza ausilio di strumenti.



MONTAGGIO FACILE E VELOCE SENZA UTENSILI

Il letto Illico è modulare garantisce quindi un facile montaggio e regolazioni veloci, senza l'ausilio di utensili.



DESIGN MODERNO

Per offrire un look moderno e facilitare il posizionamento del materasso ad aria, abbiamo ridisegnato i pannelli. Disponibile in diversi colori, può essere coordinato con i vostri interni.



Illico

LETTO CON 3 MOTORI



C29
grigio

C47
bianco

- Montaggio e installazione semplici e veloci
- Sponde laterali in metallo o legno
 - 3 tipi di pannelli
 - Altezza della base regolabile elettricamente
 - Con kit di trasporto

Il letto Illico è ideale per case di cura, grazie alla facilità di montaggio. Gli accessori possono essere facilmente integrati, in relazione alle necessità.

Offre diverse possibilità di regolazione ed optionals. Permette di regolare facilmente l'altezza della base, l'inclinazione dello schienale e la flessione delle ginocchia grazie al telecomando in dotazione. La parte piedi può essere portata in posizione orizzontale manualmente. Può essere smontato e riposto facilmente.

Caratteristiche



Telecomando con 3 possibilità di funzioni



Sistema di bloccaggio per pannelli, facile da usare, senza ausilio di strumenti



Altezza regolabile elettricamente da 29 cm a 82 cm



Possibilità di riporre 2 letti uno sopra l'altro

Disponibile anche con B52 asta porta flebo o estensione della rete di 20 cm

Dati tecnici

■ Larghezza totale	1024 mm
■ Lunghezza totale	2080 mm
■ Altezza totale	783 - 1313 mm
■ Altezza della rete	298 - 828 mm
■ Angolo massimo inclinazione schienale	70°
■ Angolo massimo inclinazione parte superiore delle gambe	36,8°

Nr. Repertorio 1703422/R

■ Angolo massimo inclinazione parte inferiore delle gambe	-17°
■ Materasso	RG 35, spessore 120 mm, 2000 x 900 mm, max. 20 kg
■ Portata della barra a trapezio	75 kg
■ Peso	85 kg
■ Portata massima	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

ACCESSORI ED OPTIONALS
per Illico



Pannelli in faggio + sponde laterali in metallo



Pannelli Oxide + sponde laterali in legno



Pannelli in faggio + sponde laterali in legno



Rete in ABS (optional)



CB4 freno centralizzato



WP protezione per il muro dietro al pannello



Kit per il trasporto orizzontale



3 funzioni: regolazione elettrica dell'altezza della base, dello schienale e della flessione delle ginocchia.
La parte piedi può essere portata in posizione orizzontale manualmente

Club

LETTO ELETTRICO A 3 MOTORI



Doghe in legno o metallo



Club è un letto elettrico per l'assistenza domiciliare dotato di telecomando.

VERMEIREN, quale produttore responsabile, in considerazione delle necessità degli utenti e dell'eventuale possibilità di noleggio da parte dei rivenditori, ha realizzato un letto che racchiuda le caratteristiche per soddisfare le diverse esigenze.

Possibilità di abbassare le sponde laterali sotto al livello della rete, così da facilitare gli spostamenti.

beige

Nr. Repertorio 2432829/R

■ Larghezza totale	1005 mm
■ Lunghezza totale	2125 mm
■ Altezza totale	834 - 1262 mm
■ Base regolabile in altezza	350 - 810 mm
■ Anti-Trendelenburg	si
■ Angolo massimo inclinazione schienale	69°

■ Angolo massimo inclinazione parte superiore delle gambe	20,7°
■ Angolo massimo inclinazione parte inferiore delle gambe	-16,5°
■ Peso	60,8 kg
■ Portata massima	165 kg
■ Portata della barra a trapezio	80 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE



La base può avere due altezze (VARIO)

CLUB VARIO

ALTEZZA VARIABILE DELLA BASE

Club Vario è la versione con la possibilità di posizionare la rete in due differenti altezze. VARIO offre la possibilità di impostare la rete a 2 diverse altezze, 33,5 cm per la configurazione più diffusa e 40 cm per utenti più alti.



- Posizione anti-Trendelenburg
- Pannelli in faggio
- Sponde laterali in legno o in metallo
- Telaio verniciato
- Kit di trasporto
- Motori LINAK

beige

Nr. Repertorio 2432829/R

■ Larghezza totale	1037 mm
■ Lunghezza totale	2175 mm
■ Altezza totale	834 - 1262 mm
■ Base regolabile in altezza pos. 1	335 - 745 mm
■ Base regolabile in altezza pos. 2	400 - 810 mm
■ Angolo massimo inclinazione schienale	69°

■ Angolo massimo inclinazione parte superiore delle gambe	20,7°
■ Angolo massimo inclinazione parte inferiore delle gambe	-16,5°
■ Peso	62 kg
■ Portata massima	165 kg
■ Portata della barra a trapezio	80 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Club UL

ALTEZZA PIU' BASSA

Club UL è un letto di cura a 4 sezioni ad altezza ridotta progettato per la prevenzione delle cadute. Questo letto si rivela una scelta eccellente per i pazienti che soffrono di disorientamento o che sono suscettibili di cadere mentre sono a letto.

La sua altezza ridotta ha un duplice scopo: ridurre significativamente il rischio di lesioni quando si esce dal letto e garantire un rientro senza sforzo.

Per una maggiore comodità, Club UL viene consegnato su un kit di trasporto, che semplifica il processo di installazione e montaggio.



Kit di trasporto

beige

Nr. Repertorio 48005/R

■ Larghezza totale	1037 mm
■ Lunghezza totale	2175 mm
■ Altezza totale	725 - 1135 mm
■ Base regolabile in altezza	215 - 625 mm
■ Anti-Trendelenburg	si
■ Angolo massimo inclinazione schienale	69°

■ Angolo massimo inclinazione parte superiore delle gambe	20,7°
■ Angolo massimo inclinazione parte inferiore delle gambe	-16,5°
■ Peso	73,5 kg
■ Portata massima	165 kg
■ Portata della barra a trapezio	80 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE



Opzione supporto per il telecomando

Alois

LETTO A 3 MOTORI

Sicurezza, funzionalità e design.

Questo letto si può abbassare sino a 200 mm da terra, indicato per pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. L'altezza massima è di 720 mm.

Compatibile con la maggior parte dei solleva-malati sul mercato.

bianco

Nr. Repertorio 48005/R

■ Larghezza totale	1035 mm
■ Lunghezza totale	2070 mm
■ Altezza totale	660 - 1140 mm
■ Altezza della rete (pos. più bassa)	200 mm
■ Altezza della rete (pos. più alta)	720 mm
■ Anti-Trendelenburg	si

■ Angolo massimo inclinazione parte superiore delle gambe	30°
■ Angolo massimo inclinazione parte inferiore delle gambe	-16°
■ Peso	98 kg
■ Portata massima	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Interval XXL

LETTO XXL A 3 MOTORI

Interval XXL letto a 3 funzioni con regolazione elettrica ed larghezza rete cm 120 o 140 cm. Composto da una base in metallo bianco con crociera. La parte delle gambe può essere regolata elettricamente, mentre la sezione piedi manualmente.

Il letto viene fornito non assemblato, ma bastano pochi minuti per montarlo.

- Supporti laterali per materasso
 - Kit unico di consegna
- Telecomando facile da usare
- Pannelli e barre laterali in legno

bianco

Nr. Repertorio 48005/R



Versione 1200 mm	■ Larghezza /Lunghezza /Altezza	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
	■ Base regolabile in altezza	370 - 805 mm
	■ Materasso	1200 x 2000 x 120 mm
	■ Peso	124 kg
	■ Portata massima	275 kg
	■ Informazioni aggiuntive	CE

Versione 1400 mm	■ Larghezza /Lunghezza /Altezza	530 x 2080 x 860 - 1295 mm
	■ Base regolabile in altezza	370 - 805 mm
	■ Materasso	1400 x 2000 x 120 mm
	■ Peso	139 kg
	■ Portata massima	240 kg
	■ Informazioni aggiuntive	CE

Mat-X1

MATERASSO ANTIDECUBITO

Materasso a bolle d'aria in PVC a gonfiaggio alternato

Indicazioni: Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I, favorisce un massaggio continuo - alternato al paziente allettato, favorendo una riduzione della pressione ed una buona circolazione dell'aria.



Nr. Repertorio 1473046/R

■ Colore	beige
■ Materiale	PVC
■ Dimensioni	2000 x 900 x 65 mm
■ Peso	2 kg
■ Portata massima	125 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Compressore	■ Potenza nominale	220V / 50 Hz, 8W
	■ Uscita aria	6 litri / minuto
	■ Campo di pressione	40 - 120 mmHg
	■ Ciclo (durata)	10 minuti
	■ Peso	1,2 kg
	■ Informazioni aggiuntive	CE

Mat-X2

MATERASSO
ANTIDECUBITO

**Materasso ad onde in PVC,
a gonfiaggio alternato**

Indicazioni: Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I, favorisce un massaggio continuo - alternato al paziente allettato, favorendo una riduzione della pressione ed una buona circolazione dell'aria.



Nr. Repertorio 1473048/R

■ Colore	blu
■ Materiale	PVC
■ Dimensioni	2000 x 900 x 90 mm
■ Peso	2 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Compressore	■ Potenza nominale	220V / 50 Hz, 8W
	■ Uscita aria	6 litri / minuto
	■ Campo di pressione	40 - 120 mmHg
	■ Ciclo (durata)	10 minuti
	■ Peso	1,2 kg
	■ Informazioni aggiuntive	CE

Mat-X3

MATERASSO ANTIDECUBITO

Kit antidecubito MAT-X3 è completo di materassino ad elementi intercambiabili con rivestimento e compressore con dispositivo di regolazione della pressione.

Coprimaterasso in PVC impermeabile e traspirante. Di serie solo per modello MAT X3.



Nr. Repertorio 1473051/R

■ Colore	nero
■ Materiale	PVC
■ Dimensioni	2000 x 900 x 114 mm
■ Peso	6,5 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Compressore	■ Potenza nominale	220V / 50 Hz, 8W
	■ Uscita aria	6 litri / minuto
	■ Campo di pressione	40 - 120 mmHg
	■ Ciclo (durata)	10 minuti
	■ Peso	1,2 kg
	■ Informazioni aggiuntive	CE

Eagle 620

SOLLEVATORE CON
PORTATA MASSIMA 150 KG



C29
grigio

Eagle 625

SOLLEVATORE CON
PORTATA MASSIMA 175 KG



Il sollevatore Eagle 620/625 combina funzionalità, sicurezza ed affidabilità.

Le ruote compatte e la ridotta larghezza del sollevatore, permettono di poterlo utilizzare anche in spazi piccoli.

Sono disponibili diversi tipi di imbragature: modello standard, per igiene e comfort, offrono la soluzione ideale per ogni necessità ed esigenza.



Nr. Repertorio 406495/R

■ Lunghezza totale	1115 mm
■ Larghezza totale (chiuso) / (aperto)	550 / 1035 mm
■ Altezza massima PSC*	1740 mm
■ Peso	37 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE


■ Lunghezza totale	1290 mm
■ Larghezza totale (chiuso) / (aperto)	680 / 1225 mm
■ Altezza massima PSC*	1840 mm
■ Peso	42 kg
■ Portata massima	175 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Albatros

VERTICALIZZATORE

Albatros un solleva malati verticalizzatore compatto.

Si piega in pochi secondi per il trasporto e lo stoccaggio.



C29
grigio

C64
bianco

Imbragature misure	
Disponibili M - XL (standard o struttura a rete)	
M	XL
40-120 KG	100-200 KG

L'imbragatura è disponibile in 2 misure e lavabile a 60°. La misura **M** ha una portata da 40 a 120 kg, mentre la misura **XL** da 100 a 200 kg.

Albatros II

VERTICALIZZATORE ATTIVO

Solleva malati con verticalizzatore semplice da utilizzare.

Si piega in pochi secondi per agevolare il trasporto e lo stoccaggio. Il design permette un sicuro movimento del paziente sino a posizione verticale.

C29
grigio

C64
bianco

Per Albatros II offriamo una gamma di imbragature che soddisfano i più elevati standard e requisiti di qualità per i trasferimenti dei pazienti. Disponibile in versione imbottita.



Nr. Repertorio 406500/R

■ Lunghezza totale	1046 mm
■ Larghezza totale (chiuso) / (aperto)	584 / 945 mm
■ Altezza totale	1040 - 1739 mm
■ Peso	44,85 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

■ Lunghezza totale	1046 mm
■ Larghezza totale (chiuso) / (aperto)	584 / 945 mm
■ Altezza totale	1040 - 1739 mm
■ Peso	44,85 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Falcon

SOLLEVATORE



Falcon è un ausilio che combina sicurezza, affidabilità e tecnologia. Questo sollevatore compatto permette un uso facile e confortevole. I due freni assicurano una posizione di blocco per una maggiore sicurezza nei trasferimenti del paziente. Grazie al suo design equilibrato, le manovre sono facili e sicure sia per l'utente che per chi lo assiste.

- Protezioni in neoprene
- Maniglie ergonomiche
- Telecomando con indicatore di carica
- 48 secondi per arrivare alla posizione più bassa
- Allarme per batteria scarica

Nr. Repertorio 2432622/R

■ Lunghezza totale	1158 mm
■ Larghezza totale (chiuso) / (aperto)	565 / 1026 mm
■ Altezza massima PSC*	1609 mm
■ Peso	35 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Regular

IMBRAGATURE PER EAGLE 620 - 625 & FALCON




Disponibili nelle taglie M - L - XL

Le diverse taglie sono indicate con il colore sulle imbragature.

- Media (M) giallo
- Large (L) blu
- Extra Large (XL) nero

Peso massimo dell'utente:

M (giallo) 40 - 90 kg
L (blu) 70 - 120 kg
XL (nero) 100 - 200 kg



	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



Comfort

IMBRAGATURE PER EAGLE 620 - 625 & FALCON




Grazie al supporto per la testa, garantisce ulteriore sostegno al collo (per persone con paralisi alta). Disponibili nelle taglie M - L - XL

Le diverse taglie sono indicate con il colore sulle imbragature.

- Media (M) giallo
- Large (L) blu
- Extra Large (XL) nero

Peso massimo dell'utente:

M (giallo) 40 - 90 kg
L (blu) 70 - 120 kg
XL (nero) 100 - 200 kg



Hygienic

IMBRAGATURE PER EAGLE 620 - 625 & FALCON



Per sollevare sul WC.


Disponibili nelle taglie M - L - XL

Le diverse taglie sono indicate con il colore sulle imbragature.

- Media (M) giallo
- Large (L) blu
- Extra Large (XL) nero

Peso massimo dell'utente:

M (giallo) 40 - 90 kg
L (blu) 70 - 120 kg
XL (nero) 100 - 200 kg



	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



*PSC = punto di sollevamento centrale. Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Alesia

SEDIA GERIATRICA

Alesia è una sedia multifunzionale dotata di schienale reclinabile con comando sia per utilizzatore che accompagnatore. L'inclinazione della seduta e i braccioli sono regolabili, in combinazione con un appoggiatesta retrattile.

Le ruote posteriori hanno un freno a pedale per assicurare sicurezza durante il trasferimento e mentre si è in attesa. Massimo comfort grazie alla conformazione della seduta.

Alesia offre una gamma di optional come asta porta flebo, spinte laterali...E' disponibile in diversi colori, per adattarsi al tuo stile e all'arredo.



Nr. Repertorio 223099/R

■ Larghezza totale	700 mm
■ Lunghezza totale	800 mm
■ Altezza totale	1330 mm
■ Larghezza sedile	540 mm
■ Altezza sedile	530 mm
■ Angolo sedile	12°

■ Profondità sedile	480 mm
■ Altezza schienale	800 mm
■ Altezza bracciolo	0 - 270 mm
■ Peso	33 kg
■ Portata massima	140 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Bretagne

SEDIA GERIATRICA

Bretagne è una comoda poltrona VERMEIREN che può essere collocata in qualsiasi interno senza sembrare fuori posto. Grazie al suo look elegante, si adatta alle tue esigenze e al tuo stile.



Opzionale: ruote con freni



Nr. Repertorio 1984921/R

■ Larghezza totale	700 mm
■ Lunghezza totale	800 mm
■ Altezza totale	1330 mm
■ Larghezza sedile	500 mm
■ Altezza sedile	530 mm
■ Angolo sedile	12°

■ Profondità sedile	480 mm
■ Altezza schienale	750 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 210 mm
■ Peso	32,5 kg (34,7 kg con ruote)
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Normandie

SEDIA GERIATRICA

Normandie è una poltrona confortevole, ideale per l'assistenza domiciliare o la casa di cura. E' disponibile nella versione con 4 ruote o senza ruote.

I braccioli possono essere abbassati completamente (come nella Normandie 2F), per facilitare i trasferimenti. La reclinazione dello schienale e l'inclinazione dell'appoggiatesta si regolano con movimento simultaneo, per variare la posizione dell'utente durante il giorno.

Il cuscino della seduta è confortevole.



Pedane B06 opzionali



Nr. Repertorio 289717/R

■ Larghezza totale	685 mm
■ Lunghezza totale	860 mm
■ Altezza totale	1200 / 1205 mm
■ Larghezza sedile	500 mm
■ Altezza sedile	500 / 520 mm
■ Angolo sedile	13° / 45°

■ Profondità sedile	480 mm
■ Altezza schienale	750 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 210 mm
■ Peso	27,8 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Normandie 2F

SEDIA GERIATRICA

Normandie 2F offre la stessa qualità e comfort della Normandie, ma permettendo di regolare indipendentemente lo schienale e l'appoggiatesta.

Questo garantisce ulteriore semplicità nella variazione della posizione dell'utente durante la giornata.



Opzionale: braccioli prelievi (destra, sinistra o paio)



Opzionale: 4 ruote

Nr. Repertorio 289717/R

■ Larghezza totale	685 mm
■ Lunghezza totale	860 mm
■ Altezza totale	1200 / 1205 mm
■ Larghezza sedile	500 mm
■ Altezza sedile	500 / 520 mm
■ Angolo sedile	13° / 45°

■ Profondità sedile	480 mm
■ Altezza schienale	750 mm
■ Altezza bracciolo	150 - 210 mm
■ Peso	30,4 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Ontario 2

POLTRONA ELEVABILE

La poltrona Ontario 2 a due motori, offre il movimento indipendente della parte gambe e dello schienale.

Grazie al telecomando è possibile reclinare la poltrona in posizione sdraiata o, con il movimento inverso, avere un aiuto per rialzarsi in piedi. Con due funzioni in una poltrona, Ontario è il meglio che si possa avere.



Nr. Repertorio 797099/R

■ Larghezza totale	845 mm
■ Lunghezza totale	960 mm
■ Altezza totale	1145 mm
■ Altezza sedile	500 mm
■ Larghezza sedile	480 mm
■ Altezza bracciolo	140 mm

■ Profondità sedile	530 mm
■ Altezza schienale	670 mm
■ Peso	53,34 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Tipo di alimentazione	elettrica
■ Informazioni aggiuntive	CE

385

COMODINO CON TAVOLO

Ideale utilizzo accanto al letto. Dotato di ruote con freno assicura sicurezza e stabilità. Con un cassetto, tavolo e portabicchiere hai tutto a portata di mano.



■ Larghezza totale	460 mm
■ Lunghezza totale	590 mm
■ Altezza totale	910 mm
■ Lunghezza del piano, completo di vassoio	1250 mm
■ Ruote	4
■ Freni	2

■ Peso	35 kg
■ Peso massimo del vassoio (se presente)	max. 10 kg
■	
■	
■	
■ Informazioni aggiuntive	CE

376

TAVOLO

Questo tavolino ha un look moderno ed elegante, adatto a qualsiasi interno. 376 è regolabile in altezza, inclinabile e dotato di ruote che ne consentono una facile manovrabilità. Ideale in abbinamento ad un letto, un divano o una poltrona. L'inclinazione regolabile consente una posizione ideale durante la lettura mentre si è sdraiati.



■ Lunghezza totale	920 mm
■ Larghezza totale	470 mm
■ Altezza totale	610 - 950 mm
■ Altezza della base da terra	110 mm
■ Dimensioni del tavolo	760 x 410 mm
■ Ruote	ø 50 mm

■ Peso	9,4 kg
■ Portata massima	15 kg
■	
■	
■	
■ Informazioni aggiuntive	CE

378

TAVOLO SU RUOTE

Questo tavolino con struttura in metallo puo' essere abbinato a diversi ausili VERMEIREN quali sedia geriatrica, poltrona o sedia da relax.

Regolabile in diverse posizioni in relazione alle necessita'. Regolabile in altezza e dotato di freni.



■ Larghezza totale	600 - 850 mm
■ Lunghezza totale	950 mm
■ Altezza totale	640 - 820 mm
■ Altezza tavolo	620 - 800 mm
■ Dimensioni del tavolo (larghezza x profondità)	950 x 500 mm
■ Angolazione del tavolo	0° - 18° - 36° - 54° - 72° - 90°

■ Altezza del telaio inferiore	215 mm
■ Altezza tra pavimento e tavolo	60 mm
■ Diametro delle ruote	50 mm
■ Peso	11,3 kg
■ Portata massima	10 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



VERMEIREN

690

RAMPE IN PLASTICA

Individua l'altezza dell'ostacolo o del gradino che devi superare e scegli il set di rampe più adatto.


Questo sistema modulare si configura con kit regolabili da 18 mm fino a 199 mm. La portata massima è di 200 kg per le diverse misure, dalla small alla extra-large.




690 - KIT 1




690 - KIT 2



690 - KIT 3



690 - KIT 4



690 - KIT 5

■ KIT 1 - Larghezza / altezza / lunghezza	250 x 18-55 x 750 mm
■ KIT 2 - Larghezza / altezza / lunghezza	500 x 36-91 x 750 mm
■ KIT 3 - Larghezza / altezza / lunghezza	750 x 72-127 x 750 mm
■ KIT 4 - Larghezza / altezza / lunghezza	1000 x 108-163 x 750 mm
■ KIT 5 - Larghezza / altezza / length	1250 x 144-199 x 750 mm
■ Portata massima	200 kg

■ Peso KIT 1	1,3 kg
■ Peso KIT 2	4,3 kg
■ Peso KIT 3	9,2 kg
■ Peso KIT 4	15,8 kg
■ Peso KIT 5	20 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

692


RAMPE TELESCOPICHE

Trasportare uno scooter o una carrozzina sulla propria auto, diventa facile grazie alle rampe.

Queste rampe pieghevoli permettono di posizionare in sicurezza scooter o carrozzine pesanti sulla propria auto. Disimballate, aperte e pronte all'uso. Le maniglie facilitano lo spostamento delle rampe e la superficie antiscivolo garantisce una migliore trazione della carrozzine o dello scooter.



Borsa di trasporto inclusa.
Un kit contiene due rampe.



YouTube



■ Larghezza totale	370 mm
■ Lunghezza totale	1800 mm
■ Altezza totale	50 mm
■ Peso (1 rampe)	9 kg
■ Portata massima (1 rampe)	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

■	
■	
■	
■	
■	
■	
■	

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



07

SCOOTERS



SCOOTERS

One	121
Sedna Premium	123
Eris	124
Kuarz	126
Ceres SE	130
Carpo 2 XD SE	131
Mercurius 4D	132
MOVO Parapioggia	134
Opzioni	135

Una gamma di scooters disponibile per ogni esigenza. Scopri la nostra gamma per utilizzo all'interno e/o all'esterno. Tutti gli scooters hanno diverse caratteristiche e personalizzazioni.



Disponibile

**BATTERIA MAGGIORATA
PNEUMATICI AD ARIA**

o n e ^{AIR+}



25 Ah + pneumatici ad aria
Il risultato è un'autonomia fino a **30 km**

One

SCOOTER DA INTERNO
ED ESTERNO



- 4 colori intercambiabili
- Facile da smontare per il trasporto
- Braccioli regolabili in larghezza
- Cestino estraibile
- Lo sterzo puo' essere regolato
- Sedile girevole a 360°

One è uno scooter compatto, ideale sia per utilizzo all'esterno che all'interno. Si adatta facilmente al tuo stile di vita!

Leggero e compatto One puo' essere usato giornalmente per percorsi brevi. Lo scooter e' completamente smontabile e facile da riporre. 4 colori intercambiabili per adattarlo al tuo stile.



Caratteristiche



Sterzo regolabile



Ruotine antiribaltamento per maggiore sicurezza



Tasca posteriore portadocumenti



Facile da usare grazie ai comandi intuitivi

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 mm
■ Lunghezza totale	1030 mm
■ Altezza totale	880 mm
■ Altezza sedile	420 - 465 mm
■ Raggio di sterzata	1150 mm
■ Batterie	2 x 12V - 15Ah

Nr. Repertorio 2396635/R

■ Autonomia*	16 km
■ Motore	270 W
■ Velocità*	8 km/h
■ Peso	44,9 kg
■ Portata massima	136 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



Sedna PREMIUM

SCOOTER
DA INTERNO



6
km/h

rosso

- Sedile pieghevole e girevole
- Batterie estraibili, con chiave antifurto
 - Tappetino antiscivolo
 - Pieghevole e compatto
 - Braccioli pieghevoli
 - Catarifrangenti laterali
 - Ruote gonfiabili
- Colonna di sterzo telescopica

Sedna Premium è lo scooter ideale per essere trasportato, poiché può essere chiuso con un solo movimento. Premi il pedale con il piede, chiudilo e portalo con te.

Fornito di serie con sedile pieghevole e girevole, braccioli regolabili, catarifrangenti laterali, batterie al litio estraibili con chiave antifurto e ruote pneumatiche.

Caratteristiche



Schienale e braccioli pieghevoli



Cestino (optional)



Dati tecnici

■ Larghezza totale	530 mm
■ Lunghezza totale	960 mm
■ Altezza totale	870 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Raggio di sterzata	820 mm
■ Batterie	24V - 10,05Ah

■ Autonomia*	15 km
■ Motore	270 W
■ Velocità*	6 km/h
■ Peso	31,6 kg
■ Portata massima	115 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Nr. Repertorio 1692473/R

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Eris

SCOOTER PER INTERNO
ED ESTERNO



**Scopri i nostri
scooters online!**

Scansiona il QR code e
scopri di più sullo
scooter **ERIS**



UNO SCOOTER
POLIVALENTE

Facile da utilizzare all'interno grazie alle dimensioni compatte e al raggio di sterzata ridotto. La sua struttura lo rende ideale anche per l'utilizzo all'esterno per brevi tragitti.

REGOLARE LO SCOOTER
IN BASE ALLA PROPRIA
GUIDA

Sedile regolabile e girevole, braccioli, specchietti, luci, frecce, indicatori di frenata, cestino e sterzo regolabile... lo scooter Eris ha diverse caratteristiche di base che lo rendono unico.

COMFORT DI GUIDA
ESTREMO

Le molte regolazioni, ma anche il sedile molto comodo, assicurano una guida confortevole. Gli ammortizzatori garantiscono una guida stabile, grazie anche alle ruote pneumatiche.

Eris

SCOOTER PER INTERNO ED ESTERNO



- Cestino estraibile
- Sedile e schienale regolabili
- 2 specchietti retrovisori
- Sterzo regolabile
- Sedile girevole

Lo scooter ERIS è ideale per piccoli spostamenti. Dotato di frecce e luci a led, sedile regolabile, braccioli estraibili e regolabili in profondità. Nella parte anteriore è fornito di un resistente cestino estraibile, mentre nella parte posteriore del sedile ha una tasca porta documenti/oggetti.

Caratteristiche



Sedile girevole regolabile
(Altezza-profondità)
Braccioli regolabili



Porta documenti posteriore



Sterzo regolabile



Comandi intuitivi

Dati tecnici

■ Larghezza totale	570 mm
■ Lunghezza totale	1185 mm
■ Altezza totale	1150 mm
■ Altezza sedile	450 - 500 mm
■ Raggio di sterzata	2900 mm
■ Batterie	2 x 12V - 38Ah/50Ah

Nr. Repertorio 1673760/R

■ Autonomia*	30 - 37 km
■ Motore	320 W
■ Velocità*	10 km/h
■ Peso	75 kg
■ Portata massima	140 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (1,5 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD™
2025 WINNER



 YouTube

Scansiona il codice
e goditi il filmato KUARZ



Kuarz

SCOOTER DA ESTERNO

Kuarz

PROGETTATO CON PRECISIONE

I nostri scooter elettrici per senior nascono da precisione e orgoglio, progettati e realizzati interamente nei nostri stabilimenti. Ogni elemento è curato con attenzione: nessun dettaglio è troppo piccolo per fare la differenza. Dalla fluidità della colonna dello sterzo alla luminosità delle luci a LED, dal comfort della seduta regolabile alla qualità di ogni singolo dado e bullone — tutto è analizzato con la massima cura per raggiungere la perfezione.



TECNOLOGIA IN DETTAGLIO

Quando si parla di scooter per anziani, i dettagli tecnici non sono semplici numeri: sono le chiavi della libertà su quattro ruote. La larghezza e la lunghezza determinano se potrai attraversare le porte con eleganza o se dovrai fare una manovra a due punti nel corridoio. Queste specifiche tecniche assicurano che la tua guida sia sicura, confortevole e piacevolmente tua.

PERSONALIZZA IL TUO SCOOTER

Le opzioni sono ciò che trasforma uno scooter da "semplice mezzo di trasporto" nel tuo scooter. Gli specchietti, le telecamere posteriori e le coperture antipioggia non sono solo accessori: sono piccoli dettagli che rendono ogni viaggio più fluido, sicuro e piacevole. Una copertura antipolvere lo mantiene in perfette condizioni, mentre un supporto per deambulatore significa che la tua mobilità è sempre con te.





Scansiona il codice QR
e scopri il sito web
dedicato a KUARZ



Da sinistra a destra: protezione pioggia/sole MOVO, set di specchietti retrovisori, pneumatici lisci o chiodati, copricerchio colorato abbinato al colore dello scooter, bauletto posteriore, cestino anteriore per la spesa, copertura protettiva per lo stoccaggio, telecamera posteriore

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD™
2025 WINNER



Kuarz

SCOOTER
DA ESTERNO



- SBS luci anteriori a LED: See and Be Seen
Tecnologia avanzata di illuminazione a LED per una maggiore sicurezza
- Sedile comodo e regolabile
- Design di prim'ordine
- Ampia gamma di colori alla moda

Uno scooter elettrico moderno per senior è molto più di un semplice mezzo per spostarsi da un punto all'altro: è libertà, dignità e stile in un'unica soluzione. Con il suo design elegante e contemporaneo, è il tipo di veicolo di cui si va fieri, sia che si tratti di incontrare amici per un caffè, fare un po' di shopping o godersi un pomeriggio rilassante

al parco. Rappresenta il piacere di muoversi con sicurezza, sapendo di avere l'indipendenza di andare dove si desidera, quando si desidera. Non è solo mobilità: è un vero e proprio miglioramento dello stile di vita, che unisce comfort, praticità e un tocco di personalità capace di trasformare ogni spostamento in una piccola celebrazione di sé.



SBS luci anteriori a LED:
See and Be Seen
Tecnologia avanzata
di illuminazione a LED

Caratteristiche



Sedile
pieghevole



LCD display con
luminosità adattiva



Antiribaltamento



Ricarica il tuo dispositivo
mentre sei in viaggio

Dati tecnici

■ Larghezza Totale	680 mm
■ Lunghezza totale	1505 mm
■ Altezza totale	1345 mm - 1395 mm
■ Altezza sedile	480 - 530 mm
■ Raggio di sterzata	3400 mm
■ Batterie 80 Ah (C20), 12V DC, batteria AGM sigillata e anti-perdita	

■ Autonomia*	45 km
■ Motore	750 W
■ Velocità*	15 km/h
■ Peso	158 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Ceres SE

SCOOTER
DA ESTERNO

10
km/h

15
km/h

avorio
chiaro

grigio
ombra

rosso

grigio

- Sterzo regolabile
- Sedile regolabile
 - Cestino
 - Paraurti
- Luci anteriori e posteriori con frecce

CERES SE è uno scooter da esterno con un look accattivante, sedile ergonomico e appoggiatesta regolabile. Design e funzionalità si combinano perfettamente in questo scooter.

Dotato di serie di schienale regolabile, profondità del sedile e braccioli regolabili sia in altezza che in larghezza. Ceres SE offre un'ampia possibilità di regolazioni, per garantire una guida sempre più confortevole. Il piantone dello sterzo è dotato di una leva di regolazione, il cestino è estraibile e sono presenti due specchietti retrovisori. Guida sicura grazie alle frecce e alle luci a LED.

Caratteristiche



Schienale regolabile



Sterzo regolabile



Luci e frecce



Manubrio a delta e pannello analogico

Dati tecnici

■ Larghezza totale	620 mm
■ Lunghezza totale	1300 mm
■ Altezza totale	1280 mm
■ Altezza sedile	450 - 500 mm
■ Raggio di sterzata	2800 mm
■ Batterie	2 x 12V - 38 Ah o 50Ah

■ Autonomia*	30 - 48 km
■ Motore	450 W o 650 W
■ Velocità*	10 km/h o 15 km/h
■ Peso	106 kg
■ Portata massima	140 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Nr. Repertorio 1673773/R

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Carpo 2 XD SE

SCOOTER DA ESTERNO



avorio
chiaro

grigio
ombra



13
km/h

rosso

grigio

- Sedile confortevole, appoggiatesta e braccioli
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza
- Cestino
- Luci anteriori e posteriori con frecce
- Paraurti
- Ruote gonfiabili con cerchi di design
- Sterzo regolabile

Uno scooter con un'importante autonomia, sedile confortevole e adatto a percorsi su terreni sconnessi. Il sedile imbottito, l'appoggiatesta regolabile e l'ottimo sistema di sospensioni garantiscono il massimo comfort di guida. Carpo 2 XD SE è la scelta ideale per affrontare anche i percorsi in salita.

Caratteristiche



Luci a LED e catarifrangenti



Porta USB per ricaricare il cellulare

Dati tecnici

■ Larghezza totale	660 mm
■ Lunghezza totale	1535 mm
■ Altezza totale	1390 mm
■ Altezza sedile	480 - 555 mm
■ Raggio di sterzata	4020 mm
■ Batterie	2 x 12V - 100Ah

Nr. Repertorio 1673771/R

■ Autonomia*	57 km
■ Motore	750 W
■ Velocità*	13 km/h
■ Peso	144 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mercurius 4D

SCOOTER
DA ESTERNO



15
km/h

champagne

- Velocità massima 15 km/h
- Sedile girevole e regolabile in profondità
- Piantone dello sterzo regolabile e basculante
 - Luci anteriori e posteriori con frecce
 - Ruote gonfiabili
 - Batterie da 80 Ah
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza
 - Schermo LCD
 - Doppia porta USB

Uno scooter dal design moderno, che cattura l'attenzione. Le ruote con cerchi sportivi, il cestino robusto, il colore elegante e la forma dei fanali gli conferiscono uno stile accattivante.

L'appoggiatesta e i braccioli sono regolabili, per garantire il massimo comfort. Questo scooter raggiunge una velocità di 15 km/h ed è fornito di serie di batterie da 80 Ah.

Caratteristiche



Routine antiribaltamento posteriori, luci anteriori e posteriori e catarifrangenti



Tasca portadocumenti posteriore



Schermo LCD

Dati tecnici

■ Larghezza totale	680 mm
■ Lunghezza totale	1440 mm
■ Altezza totale	1360 mm
■ Altezza sedile	470 - 495 mm
■ Raggio di sterzata	3740 mm
■ Batterie	2 x 12V - 80Ah

Nr. Repertorio 2432818/R

■ Autonomia*	55 km
■ Motore	1000 W
■ Velocità*	15 km/h
■ Peso	116,75 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (1,5 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



Non uscire senza la tua cappottina Protetto in tutte le condizioni climatiche

Cappottina 4 stagioni per scooter



* Compatibile con Mercurius, Carpo e Ceres

MOVVO, cappottina per scooter. Nuovo look!

Non importa il tempo, la **cappottina Movvo** ti protegge innanzitutto dal sole, ma anche dalle intemperie. Grazie al tessuto protettivo è utile in caso di pioggia, il parabrezza e l'aletta parasole, proteggono anche dal freddo e dal vento.

Facile da montare ed installare e con un'impeccabile qualità del design, la capottina Movvo ti protegge dal sole, dalla pioggia, dal freddo e dal vento, mantenendo una ventilazione ottimale nell'abitacolo.

Sfrutta al massimo il tuo scooter.

Una stagione più lunga.

Utilizza il tuo scooter già dalla primavera e prolunga la stagione fino ai primi fiocchi di neve, grazie alla sua protezione contro freddo e vento. Raddoppia le tue uscite. Aumenta il numero delle tue uscite anche nei giorni con clima incerto. Non aver paura di essere colto alla sprovvista dalla pioggia mentre sei lontano da casa, grazie alla tua cappottina che può essere adattata a seconda delle condizioni climatiche.

Una cappottina che si trasforma facilmente in una cabina.

Grazie alla tecnologia retraibile, non necessita di essere abbassata ogni volta. Puoi scegliere la posizione che preferisci, a seconda delle condizioni meteorologiche. Quindi avrai a disposizione una cappottina o una cabina, in un'unica soluzione.



Installazione facile e veloce

Puoi installare o togliere la cappottina MOVVO dallo scooter in meno di 10 secondi. Il passaggio è molto veloce.



Facile da montare

Il manuale dettagliato per il montaggio e un video dimostrativo sono disponibili sul nostro sito internet, quindi potrai montare la cappottina in meno di 15 minuti. Una volta montata, la cappottina può essere installata in meno di 10 secondi.



Design compatto

La larghezza della cappottina Movvo è di 74 cm, questo permette il passaggio anche in spazi interni ristretti.



Ultraleggera

Grazie al suo peso di soli 8,7 kg, la cappottina Movvo può essere facilmente installata da una sola persona.

Optionals per scooter

VERMEIREN offre un'ampia varietà di accessori per i suoi scooter. Dal porta stampelle alla copertura di protezione. Ottimizza la scelta del tuo scooter con una serie di accessori/optionals.



SW31 - Porta stampella



B83 - Porta bombola ossigeno



SW74 - Specchietto retrovisore sinistro/destro



SW06 - Porta rollator



SW06 - Porta rollator per Quadri-Light e Quava



SW03 - Bauletto



SW83 - Porta bombola ossigeno



SH08 - Copertura di protezione



SW09 - Parabrezza

	One	Sedna Premium	Eris	Ceres SE	Carpo 2 XD SE	Mercurius 4D
■ SW31	●		●	●	●	●
■ B83				●	●	●
■ SW74	●		S	S	S	S
■ SW06				●	●	●
■ SW03				●	●	●
■ SW83				●	●	●
■ SH08				●	●	●
■ SW09				●	●	

S = STANDARD option. Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo.



08

XXL LINEA BARIATRICA



XXL LINEA BARIATRICA

V100 XL	138
V300 XL	139
Eclips XXL	139
Forest 3+	141
Normandie XXL	142
9062 XXL	142
Altitude XXL / Coraille XXL	143
Goliat / Goliat Artro	144
Interval XXL	145

Il nostro obiettivo è sviluppare prodotti per tutte le esigenze e oggi proponiamo anche una gamma di ausili nella versione potenziata e di dimensioni maggiorate. I nostri prodotti sono affidabili, di qualità e durano nel tempo.

V100 XL

LINEA BARIATRICA

Il modello V100 XL è il modello di base della serie V. Una carrozzina robusta e solida in acciaio per un peso massimo di 170 kg.

Un'ampia gamma di opzioni per personalizzare la carrozzina e adattarla al 100% alle vostre esigenze. La doppia crociera conferisce alla V100 XL un maggiore equilibrio. 3 altezze di seduta, 3 altezze di braccioli e 3 opzioni di rivestimento dei braccioli rendono questa semplice carrozzina un modello molto versatile.



■ Larghezza totale	740 / 770 / 810 mm
■ Lunghezza totale	1060 mm
■ Altezza totale	890 - 950 mm
■ Larghezza piegata	375 mm
■ Larghezza sedile	530 / 560 / 600 mm
■ Altezza sedile	470 / 500 / 530 mm

■ Profondità sedile	490 mm
■ Altezza schienale	380 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 240 mm
■ Peso	21,4 kg
■ Portata massima	170 kg
■ Informazioni aggiuntive	



V300 XL

LINEA BARIATRICA

Questa carrozzina a doppia crociera ha una portata massima di 170 kg.

La V300 XL offre un comfort di seduta ottimale grazie alle tele sedile e schienale tensionabili. Il sedile e lo schienale sono pieghevoli e rimovibili (grazie alle fasce a velcro), i braccioli e le pedane sono regolabili in altezza e, come optional, si possono richiedere i freni a tamburo per l'accompagnatore.

- Maniglie di spinta con barra posteriore
- Sedile e schienale tensionabili
- Sedile e schienale in nylon nero
- Doppia crociera per maggiore robustezza
- Pieghevole

C59
champagne

C80
blu



170 KG
Portata massima

Nr. Repertorio 672068/R

■ Larghezza totale	740 / 770 / 810 mm
■ Lunghezza totale	1085 mm
■ Altezza totale	840 - 930 mm
■ Larghezza piegata	350 mm
■ Larghezza sedile	530 / 560 / 600 mm
■ Altezza sedile	440 - 530 mm

■ Profondità sedile	490 - 530 mm
■ Altezza schienale	400 mm
■ Altezza bracciolo	220 - 240 mm
■ Peso	21 kg
■ Portata massima	170 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Eclips XXL

LINEA BARIATRICA

Carrozzina pieghevole in alluminio con doppia crociera. La Eclips XXL garantisce un ottimo comfort grazie al sedile e allo schienale anatomici. Questa carrozzina, dotata di ruote posteriori rinforzate, ha una portata massima di 250 kg. Trasferimento facilitato grazie al piatto pedana unico ribaltabile.

- Sedile e schienale anatomici
- Cinturino ferma piedi regolabile
- Pedana unica ribaltabile
- Proteggiabiti rinforzato



C27
blu



250 KG
Portata massima

Nr. Repertorio 239873/R

■ Larghezza totale	850 / 900 / 950 / 1000 mm
■ Lunghezza totale	1140 mm
■ Altezza totale	1070 mm
■ Larghezza piegata	375 mm
■ Larghezza sedile	600 / 650 / 700 / 750 mm
■ Altezza sedile	530 mm

■ Profondità sedile	530 / 540 / 550 / 560 mm
■ Altezza schienale	620 mm
■ Altezza bracciolo	200 mm
■ Peso	>38,50 kg
■ Portata massima	250 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



Forest 3+

CARROZZINA
ELETTRONICA
OVERSIZE



Offriamo piu' di 32
colori diversi.
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito web.



- Basculamento elettrico del sedile e reclinazione elettrica dello schienale di serie
- Velocità 6 km/h o 10 km/h
- Lunghezza totale ridotta


250 KG
Portata massima

Compatta, solida ed affidabile. FOREST 3+ e' ideale per la persona che sta cercando una carrozzina elettrica compatta per uso interno e nello stesso tempo alta performance anche all'esterno. Affidabilita', comfort ed adattabilita' sono le maggiori caratteristiche di FOREST 3+.

La barra anteriore snodata garantisce che le quattro ruote siano a contatto con il terreno, per una guida sicura anche sui terreni sconnessi. La tecnologia V-Stab (optional) permette di guidare mantenendo una traiettoria rettilinea anche su terreni sconnessi o con ostacoli, senza dover utilizzare continuamente una sterzata compensativa. L'utente apprezzerà il comfort che fornisce FOREST 3 grazie alle imbottiture preformate e alle possibilità di regolazione, che le permettono di adattarsi al meglio alle esigenze individuali.



La barra anteriore snodata permette di superare dislivelli e ostacoli, mantenendo sempre le 4 ruote appoggiate al terreno



SE09 - comando per accompagnatore (optional)

Dati tecnici

■ Larghezza totale	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Lunghezza totale	1145 - 1163 mm
■ Altezza totale	1100 mm
■ Altezza sedile	450 mm
■ Larghezza sedile	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Profondità sedile	450 - 550 mm

■ Batterie	2 x 12V / 80Ah - 350 W
■ Velocità*	6 km/h / 10 km/h
■ Autonomia*	49 km
■ Peso	134,35 kg
■ Portata massima	250 kg
■ Informazioni aggiuntive	

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo.

Normandie XXL

LINEA BARIATRICA

Poltrona relax con schienale e appoggiategambe regolabili. Disponibile anche nella versione con ruote. I braccioli sono regolabili in altezza possono essere abbassati completamente per facilitare i trasferimenti.

La forma anatomica e l'imbottitura in schiuma del sedile e dello schienale consentono di stare comodamente seduti anche per lunghi periodi di tempo.



Nr. Repertorio 289717/R

■ Larghezza totale	890 mm
■ Lunghezza totale	760 mm
■ Altezza totale	1200 mm
■ Larghezza sedile	770 mm
■ Altezza sedile	510 mm
■ Angolo sedile	13° / 40°

■ Profondità sedile	480 mm
■ Altezza schienale	780 mm
■ Altezza bracciolo	0 - 220 mm
■ Peso	37,75 kg
■ Portata massima	350 kg
■ Informazioni aggiuntive	

9062 XXL

LINEA BARIATRICA

La sedia da comodo 9062 XXL, dotata di morbidi rivestimenti, offre un comfort e un'igiene ottimali. Lo schienale e il sedile sono fissi per garantire maggior stabilità e sicurezza.



Vaschetta WC in plastica, estraibile



Nr. Repertorio 239979/R

■ Larghezza totale	760 mm
■ Lunghezza totale	665 mm
■ Altezza totale	835 mm
■ Altezza sedile	500 mm
■ Larghezza sedile	600 mm
■ Profondità sedile	490 mm

■ Altezza bracciolo	390 mm
■ Peso	15 kg
■ Portata massima	175 kg
■ Informazioni aggiuntive	

Altitude XXL Coraille XXL

LINEA BARIATRICA



PU MORBIDO verde, prugna, praline e arancio: grigio telaio
 Tappezzeria bicolore marrone: marrone telaio
 Tappezzeria bicolore nero: nero telaio

- Cintura a 5 punti
- Altezza del sedile regolabile
- Ruote direzionali
- Sedile reclinabile fino a 40°



I seggioloni Altitude e Coraille nella versione XXL, con larghezze seduta da 55 e 60 cm, hanno una portata massima di 150 kg.

La scocca imbottita e con rivestimento morbido, garantisce una minore pressione sul corpo e aumenta il comfort di seduta, anche in caso di uso prolungato. L'inclinazione del sedile può essere regolata da chi assiste, mentre l'appoggiagambe può essere regolato dall'utente stesso.



Cintura di sicurezza rimovibile
Poggiatesta staccabile e regolabile

Ruote anteriori extra-large e robuste

Caratteristiche



Option B52
asta porta flebo



Tavolo 378 (optional)



Dati tecnici

Nr. Repertorio 12606/R (Altitude XXL) - Nr. Repertorio 120607/R (Coraille XXL)

■ Larghezza totale	800 mm
■ Lunghezza totale	1150 mm
■ Altezza totale	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Larghezza sedile	550 / 600 mm
■ Altezza sedile	570 - 595 - 620 mm
■ Angolo sedile	0° / 40°


■ Profondità sedile	510 mm
■ Altezza schienale	750 mm
■ Altezza bracciolo	230 mm
■ Peso	38 kg / 46 kg*
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
 Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Goliat

LINEA BARIATRICA

Goliat è un rollator a 4 ruote, robusto e con portata massima di 200 kg. Dotato di schienale di sicurezza, freni multifunzione e cestino rimovibile. Fornisce una doppia possibilità di regolazione, così da adattarsi anche a persone più alte: sia le maniglie di spinta che la base del rollator sono infatti regolabili in altezza grazie a un semplice sistema a pressione.



Nr. Repertorio 1941831/R

■ Larghezza totale	650 mm
■ Altezza totale	830 - 1020 mm
■ Lunghezza totale	750 mm
■ Altezza sedile	490 - 560 mm
■ Profondità sedile	410 mm
■ Larghezza sedile	470 mm

■ Freni	multifunzione
■ Ruote	8"
■ Carico massimo del cestello	5 kg
■ Peso	10,7 kg
■ Portata massima	200 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Goliat Artro

LINEA BARIATRICA

Goliat Artro ha un design moderno e una struttura rinforzata. E' dotato di appoggi brachiali regolabili in altezza, che permettono di sgravare la pressione sulle mani durante la deambulazione.

Grazie alla portata massima di 200 kg, e al telaio rinforzato, è una scelta perfetta per chi necessita di maggiore stabilità e robustezza. Gli appoggi brachiali aiutano a mantenere una corretta postura.



Nr. Repertorio 2432821/R

■ Larghezza totale	650 mm
■ Altezza totale	1140 - 1310 mm
■ Lunghezza totale	750 mm
■ Altezza sedile	490 - 560 mm
■ Profondità sedile	410 mm
■ Larghezza sedile	470 mm

■ Freni	multifunzione
■ Ruote	8"
■ Carico massimo del cestello	5 kg
■ Peso	12,35 kg
■ Portata massima	200 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Interval XXL

LINEA BARIATRICA

Interval XXL letto a 3 motori con larghezza rete di 120 o 140 cm. Dotato di rete termosaldada di colore bianco e crociera. Grazie al telecomando è possibile regolare l'altezza della base, l'inclinazione dello schienale e la flessione del ginocchio. E' possibile anche regolare manualmente la parte piedi.

Il letto Interval XXL viene fornito non assemblato, ma bastano pochi minuti per montarlo facilmente.



Telecomando facile da usare



Regolazione manuale



Supporti laterali per materasso



240 KG
Portata massima

bianco



Con sponde laterali in legno



Dati tecnici

■ Larghezza/lunghezza/altezza	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Base regolabile in altezza	370 - 805 mm
■ Materasso	1200 x 2000 x 120 mm
■ Peso	124 kg
■ Portata massima	275 kg*
■ Informazioni aggiuntive	CE

Nr. Repertorio 48005/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Base regolabile in altezza	370 - 805 mm
■ Materasso	1400 x 2000 x 120 mm
■ Peso	139 kg
■ Portata massima	240 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per Le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.





TRICICLI


Come scegliere il mio triciclo?	149
2202 Safari / Aqua	150
2215 Sporty / Happy	150
2217 Freedom (E)	151
2219 Lagoon / Vintage (E)	151
Optionals	155

VERMEIREN è nota per essere uno dei più rinomati produttori di tricicli. I nostri prodotti sono stati recentemente riprogettati per adattarsi al meglio alle diverse età, misure e patologie. Abbiamo anche una vasta scelta di accessori per implementare ulteriormente le funzionalità del tuo triciclo.



Come scegliere il mio triciclo?

La scelta della misura del triciclo viene determinata dalla lunghezza della parte interna della gamba (A) – dall'inguine al tallone. E' necessario poi confrontare questa misura con l'altezza della sella da terra e dalla sella al pedale.



2202	2215	2217	2219
Distanza sella-terreno 45,5 a 57 cm	Distanza sella-terreno 61 a 76 cm	Distanza sella-terreno 70,9 a 95 cm	Distanza sella-terreno 78,9 a 103 cm
Distanza sella-pedale 34,5 a 47 cm	Distanza sella-pedale 48 a 65 cm	Distanza sella-pedale 58,6 a 82,7 cm	Distanza sella-pedale 64 a 88 cm
Da 3 anni in su	Da 8 anni in su	Da 14 anni in su	adulti
modello: Aqua & Safari	modello: Happy & Sporty	modello: Freedom & e-Tricycle	modello: Lagoon Vintage & e-Tricycle

Quale e' la differenza tra un pignone fisso o libero?

PIGNONE FISSO: I tricicli a pignone fisso hanno un solo ingranaggio e corona. L'ingranaggio posteriore e' fissato in posizione sul mozzo della ruota posteriore. Non puo' ruotare indipendentemente dalla ruota. In altre parole non esiste un meccanismo a ruota libera.

PIGNONE LIBERO: In questo caso il triciclo e' dotato di meccanismo a ruota libera. Questo consente all'ingranaggio posteriore di ruotare in una direzione rispetto alla ruota posteriore, ma non nell'altra. L'ingranaggio puo' ruotare liberamente all'indietro o rimanere fermo mentre la ruota va avanti.

PIGNONE FISSO



Puoi pedalare sia in avanti che indietro

PIGNONE LIBERO O VELOCITA' FISSA



Puoi pedalare solo in AVANTI

2202 Safari

TRICICLO – PER BAMBINI DAI 3 ANNI

Triciclo per bimbi con ruote da 12", in due diverse colorazioni: arancione / nero (Safari) o blu / bianco (Aqua). Grazie ad un'ampia gamma di accessori è ideale anche per uso riabilitativo. **Adatto per bimbi con una lunghezza gambe da 30 a 46 cm.**



■ Larghezza totale	648 mm
■ Lunghezza totale	1110 mm
■ Altezza totale	726 - 838 mm
■ Altezza da terra	85 mm
■ Altezza tubo del telaio	118 mm
■ Diametro sterzata	2000 mm

2202 Aqua



Nr. Repertorio 1848595/R

■ Distanza sella-pedale	345 - 470 mm
■ Distanza terra-sedile	455 - 570 mm
■ Ruote	12" x 2.00
■ Peso	14 kg
■ Portata massima	40 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

2215 Sporty

TRICICLO – PER RAGAZZI DA 8 ANNI

Triciclo con ruote da 16" nelle varianti colore rosa / bianco (Happy) e nero / rosso (Sporty). Grazie alla gamma di accessori può essere usato anche a scopo riabilitativo. **Ideale per ragazzi con lunghezza gambe da 50 a 70 cm.**



■ Larghezza totale	648 mm
■ Lunghezza totale	1294 mm
■ Altezza totale	827 - 940 mm
■ Altezza da terra	100 mm
■ Altezza tubo del telaio	133 mm
■ Diametro sterzata	2350 mm

2215 Happy



Nr. Repertorio 1848598/R

■ Distanza sella-pedale	480 - 650 mm
■ Distanza terra-sedile	610 - 760 mm
■ Ruote	16" x 1.75
■ Peso	16,5 kg
■ Portata massima	60 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

2217 Freedom

TRICICLO – PER RAGAZZI DAI 14 ANNI

Triciclo per ragazzi attivi, disponibile nei colori nero o bianco. Perfetto compagno per passeggiate. Ideale per persone con lunghezza gambe da 68 a 88 cm.



Versione E

Nr. Repertorio 1848601/R (Freedom) - Nr. Repertorio 1847985/R (Freedom E)

■ Larghezza totale	670 mm
■ Lunghezza totale	1600 mm
■ Altezza totale	986 - 1174 mm
■ Altezza da terra	97 mm
■ Altezza tubo del telaio	174 mm
■ Diametro sterzata	2750 mm

■ Distanza sella-pedale	586 - 827 mm
■ Distanza terra-sedile	709 - 950 mm
■ Ruote	20" x 1.75
■ Peso	25,5 kg
■ Portata massima	110 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

2219 Lagoon / Vintage

TRICICLO – PER ADULTI

Triciclo con ruote da 24", nei colori rosso o grigio (marrone per la versione Vintage). Triciclo che offre stabilità, comfort e indipendenza. Ideale per persone con lunghezza gambe da 75 a 105 cm.



Nr. Repertorio 1848605/R (Lagoon)
Nr. Repertorio 1848602/R (Vintage)

■ Larghezza totale	768 mm
■ Lunghezza totale	1808 mm
■ Altezza totale	1121 - 1309 mm
■ Altezza da terra	125 mm
■ Altezza tubo del telaio	194 mm
■ Diametro sterzata	3000 mm





Versione E

Nr. Repertorio 1847988/R (Lagoon E)
Nr. Repertorio 1847987/R (Vintage E)

■ Distanza sella-pedale	640 - 880 mm
■ Distanza terra-sedile	789 - 1030 mm
■ Ruote	24" x 1 3/8"
■ Peso	27,8 kg
■ Portata massima	125 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.





F2



F3



F4



F5



E1



E2



E3



E4



E5



E6



E7



E8



E9



E10



E11



ACCESSORI E OPTIONAL per tricicli

LISTA COMPATIBILITA'

		2202 Aqua Safari	2215 Happy Sporty	2217 Freedom	2219 Lagoon	2219 Vintage	e-Tricycle
S1	Manubrio classico	•	•	•	•	-	-
S2	Manubrio piatto	•	•	•	•	-	-
S3	Manubrio tipo citybike	-	-	•	•	standard	standard
S4	Manubrio rettangolare	•	•	•	-	-	-
S5	Staffa sterzo regolabile (-10° a +50°)	-	-	•	•	•	•
S6	Manubrio lungo (13 cm)	•	•	standard	standard	standard	standard
D1	Sistema di bloccaggio manubrio	•	•	•	•	•	•
06	Pignone fisso	•	•	•	•	•	-
01 + B1	Pignone libero con freni a disco	-	-	•	•	•	•
B1	Freno a disco per ruota posteriore	-	-	•	•	•	standard
02	Torpedo System	•	•	•	•	•	-
03	Cambio a 3 rapporti	-	•	•	•	•	•
07	Cambio a 7 rapporti	-	-	•	•	•	•
23	Differenziale	-	-	-	•	•	-
F1	Pedali con cinghia	•	•	•	•	•	•
F2	Pedali con cinturino	•	•	•	•	•	•
F3	Appoggiapiede con chiusura a velcro	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
F4	Appoggiapiede con chiusura a velcro e supporto caviglia	•	•	•	•	•	•
F5	Pedali regolabili in 2 posizioni (22 mm)	-	•	•	•	•	•
E1	Maniglia di spinta (335 mm o 605 mm)	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
E2	Kit luci anteriori e posteriori	-	•	•	•	•	•
E3	Contachilometri	-	•	•	•	•	•
E4	Cestino per Vintage	-	-	-	-	•	•
E5	Bauletto	-	-	•	•	•	•
E6	Porta stampella	-	-	•	•	•	•
E7	Porta borraccia (borraccia non inclusa)	•	•	•	•	•	•
E8	Specchietto retrovisore	•	•	•	•	•	•
E9	Cintura blocco mani	•	•	•	•	•	•
E10	Cintura blocco mani	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
E11	Guanto blocca mani	•	•	•	•	•	•
E12	Sella comfort (PU + plastic)	-	-	•	•	•	•
E13-D	Home trainer (sistema di esercizio a casa)	-	•	•	•	•	•
E14	Cestino anteriore	-	-	•	•	•	•
BAT 9	Set batteria (9A)	-	-	-	-	-	•
P1	Support pelvico	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P2	Support dorsale	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P3	Support dorsale e pelvico (P1+P2)	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P4	Sella regolabile in profondita' (140 mm)	•(s)	•(s)	•(m)	•(m)	•(m)	•(m)
P5	Tube sella con ammortizzatore	-	-	-	-	•	•

s : small / m : medium



10 \ AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE



AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE

250	158
265 / 266	158
268 / 275	159
276 / 286i	159
Twin-Light / Cadeo	160
Quadri-Light	160
Eco-Light II / Eco-Plus	161
Four-Light	161
Quava / Goliat	163
Lyna II / Lindsey	164
Bastoni	164
Ashley / Stephanie	165
Flora / Marilyn / Zoë	165

Per garantire mobilità ed indipendenza ad ogni persona, abbiamo progettato diversi prodotti per un'ampia gamma di soluzioni.

I nostri prodotti sono stati studiati per dare supporto nella deambulazione a tutte le persone che lo necessitano. La nostra gamma include deambulatori, rollators e bastoni. Ci prendiamo cura di te e della tua indipendenza nella quotidianità.

250

DEAMBULATORE CON 2 RUOTE E 2 PUNTALI

Il mod. 250 è il classico deambulatore con due ruote anteriori e due puntali nella parte posteriore.

Completo di sedile imbottito e maniglie di spinta regolabili in altezza. La persona può muoversi facilmente, sollevando la parte posteriore e spingendo il deambulatore delicatamente in avanti.

grigio
carbon



Nr. Repertorio 304964/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	480 x 550 x 715 - 915 mm
■ Larghezza sedile	400 mm
■ Altezza sedile	620 mm
■ Peso	6,5 kg
■ Portata massima	100 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE



265

DEAMBULATORE ASCELLARE SMONTABILE

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Ascellari imbottiti regolabili in altezza. 4 ruote da 75 mm., di cui 2 con freno. Smontabile, per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

C27
blu



Nr. Repertorio 2139225/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	580 x 760 x 1170 - 1470 mm
■ Larghezza sedile	300 mm
■ Altezza sedile	520 mm
■ Peso	13,7 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

266

DEAMBULATORE ASCELLARE PIEGHEVOLE

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Ascellari imbottiti regolabili in altezza. 4 ruote da 75 mm., di cui 2 con freno. Pieghevole, per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

C27
blu



Nr. Repertorio 2139225/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	580 x 760 x 1170 - 1470 mm
■ Larghezza sedile	275 mm
■ Altezza sedile	520 mm
■ Peso	12,5 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

268

DEAMBULATORE CON TAVOLO

Struttura tubolare in acciaio verniciato blu, ascellari imbottiti regolabili in altezza
4 ruote da 75 mm di cui 2 con freno
Smontabile, per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

C27
blu



Nr. Repertorio 2139248/R

■ Larghezza totale	580 mm
■ Lunghezza totale	760 mm
■ Altezza totale	830 - 1130 mm
■ Peso	15,5 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

275

DEAMBULATORE 4 RUOTE PIEGHEVOLE

Ideale supporto in caso di instabilità nella deambulazione. Pieghevole, con 4 ruote, dotato di sedile imbottito, appoggio per la schiena, cestino e tavolo.

grigio



Nr. Repertorio 223092/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	590 x 750 x 820 - 950 mm
■ Larghezza sedile	440 mm
■ Altezza sedile	570 mm
■ Peso	8,8 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

276

DEAMBULATORE CON APPOGGI ANTIBRACHIALI

Un sicuro supporto in caso di difficoltà a deambulare. Pieghevole, con 4 ruote, dotato di sedile imbottito, appoggio per la schiena, cestino e tavolo.

grigio



Nr. Repertorio 223103/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	630 x 750 x 1030 - 1150 mm
■ Larghezza sedile	440 mm
■ Altezza sedile	570 mm
■ Peso	11 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

286i

ROLLATOR PIEGHEVOLE A 4 RUOTE

Rollator pieghevole a 4 ruote, dotato di cestino estraibile, tavolo in plexiglass, sedile e porta stampelle. Si può piegare in modo facile e rapido.

grigio carbon

blu



Nr. Repertorio 1442678/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	600 x 680 x 780 - 990 mm
■ Larghezza sedile	420 mm
■ Altezza sedile	560 mm
■ Peso	9,85 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Twin-Light

ROLLATOR A 2 RUOTE

Twin-Light è un nuovo rollator a 2 ruote della gamma VERMEIREN. Leggero, facile da piegare e riporre. Dotato di maniglie ergonomiche regolabili in altezza sino a 950 mm e con una portata massima di 130 kg.



grigio carbon

Nr. Repertorio 1924971/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	570 x 570 x 760-950 mm
■ Larghezza sedile	390 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Peso	3 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Cadeo

LEGGERO

Il rollator mod. Cadeo è pieghevole e con 4 ruote.

Dotato di borsa per lo shopping e sedile imbottito. Una barra con morbida imbottitura assicura un ulteriore supporto alla schiena mentre si è seduti. Per frenare è sufficiente applicare una pressione sulle maniglie di spinta, spingendo verso il basso. Facile da piegare, per poterlo trasportare ovunque.



blu

Nr. Repertorio 1692411/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	625 x 640 x 810 - 895 mm
■ Larghezza sedile	350 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Peso	4,6 kg
■ Portata massima	90 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Quadri-Light

LEGGERO

Rollator pieghevole a 4 ruote, con freni.

Ideale per persone con problemi di deambulazione, ma in grado di utilizzare i freni in caso di perdita di equilibrio. Il sedile in tela e il supporto per la schiena permettono all'utente di sedersi e riposarsi.



grigio

rosso

Nr. Repertorio 1115487/R

■ Larghezza totale	650 mm
■ Altezza totale	805 - 930 mm
■ Lunghezza totale	700 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Altezza sedile	610 mm
■ Larghezza piegata	290 mm

■ Profondità sedile	200 mm
■ Raggio di sterzata	1310 mm
■ Ruote (anteriore / posteriore)	200 x 40 mm / 178 x 40 mm
■ Peso	7,25 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Eco-Light II

ROLLATOR A 4 RUOTE PIEGHEVOLE

Eco-Light II rollator pieghevole con 4 ruote, con cestino, sedile imbottito e porta stampella. L'aggiunta del supporto schiena offre una maggiore sicurezza da seduti. Freni e maniglie regolabili.

champagne



Nr. Repertorio 1122976/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	615 x 695 x 800-930 mm
■ Larghezza sedile	355 mm
■ Altezza sedile	560 mm
■ Peso	7,5 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Eco-Plus

SEDILE REGOLABILI IN ALTEZZA

Eco-Plus un rollator a 4 ruote con la regolazione dell'altezza del sedile. Fornito di serie di borsa portaoggetti, sedile imbottito e porta stampella. Il supporto per la schiena garantisce maggiore sicurezza quando si è seduti.

grigio blu



Nr. Repertorio 1692442/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	610 x 680-795 x 845-1020 mm
■ Larghezza sedile	360 mm
■ Altezza sedile	555 - 625 mm
■ Peso	7,5 kg
■ Portata massima	136 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Four-Light

RINNOVATO

Elegante e moderno rollator a 4 ruote. Disponibile in color grigio carbone, con freni, appoggio per la schiena, borsa per shopping e porta bastone/stampella. Le maniglie sono regolabili in altezza ed è facilmente ripiegabile per un facile trasporto.

grigio carbon



Nr. Repertorio 1692454/R

■ Larghezza totale	660 mm
■ Altezza totale	870 - 990 mm
■ Lunghezza totale	750 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Altezza sedile	550 mm
■ Larghezza piegata	300 mm

■ Profondità sedile	250 mm
■ Raggio di sterzata	1760 mm
■ Ruote (anteriore / posteriore)	200 x 35 mm / 175 x 35 mm
■ Peso	8,45 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



Quava

ROLLATOR PIEGHEVOLE E COMPATTO

Quava è un deambulatore moderno, leggero e pieghevole con freni multifunzionali.

Pieghevole e compatto, è ideale per il trasporto in auto o durante i viaggi. Grazie alla cintura posteriore imbottita la persona può sedersi facilmente per riposarsi, bloccando prima i freni per sicurezza.



Nr. Repertorio 1692470/R

■ Larghezza totale	655 mm
■ Altezza totale	830 - 955 mm
■ Lunghezza totale	710 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Altezza sedile	540 mm
■ Larghezza piegata	280 mm

■ Profondità sedile	225 mm
■ Raggio di sterzata	895 mm
■ Ruote	200 x 35 mm
■ Peso	7,05 kg
■ Portata massima	136 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Goliat

LINEA BARIATRICA

Goliat è un rollator a 4 ruote, robusto e con portata massima di 200 kg. Dotato di schienale di sicurezza, freni multifunzione e cestino rimovibile. Fornisce una doppia possibilità di regolazione, così da adattarsi anche a persone più alte: sia le maniglie di spinta che la base del rollator sono infatti regolabili in altezza grazie a un semplice sistema a pressione.



Modello Goliat Arthro – con appoggio brachiale (vedere pag.136)



Nr. Repertorio 1941831/R

■ Larghezza totale	650 mm
■ Altezza totale	830 - 1020 mm
■ Lunghezza totale	750 mm
■ Larghezza sedile	470 mm
■ Altezza sedile	490 - 560 mm
■ Larghezza piegata	650 mm

■ Profondità sedile	410 mm
■ Raggio di sterzata	1050 mm
■ Ruote	200 x 35 mm
■ Peso	10,7 kg
■ Portata massima	200 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Lyna II

DEAMBULATORE

2 funzioni in 1.

Con un click il deambulatore fisso si trasforma in articolato.



Nr. Repertorio 663393/R

■ Larghezza totale	540 mm
■ Lunghezza totale	470 mm
■ Altezza totale	780 - 960 mm
■ Peso	2,65 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Lindsey

DEAMBULATORE

Deambulatore che aiuta a sedersi e rialzarsi.

OPZIONE

Maureen
Ruotine (paio)



Amy
Ruotine con freno a pressione



April
Ruotine con freno a pressione



Nr. Repertorio 663393/R

■ Larghezza totale	590 mm
■ Lunghezza totale	540 mm
■ Altezza totale	790 - 970 mm
■ Peso	2,75 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Bastoni

PIEGHEVOLI

VERMEIREN offre una gamma di bastoni pieghevoli e regolabili in altezza. Scegli l'impugnatura più adatta a te.

1. Beatrix
2. Betty
3. Bonny
4. Britney



■ Altezza totale	830 - 930 mm
■	
■	
■	
■ Portata massima	100 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Bastoni

FISSI

1. Mona
2. Monica
3. Mary
4. Maud



■ Altezza totale	790 - 1020 mm
■	
■	
■	
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Ashley

STAMPELLA ASCELLARE

Ashley stampella regolabile in relazione all'altezza dell'utente, disponibile nelle misure medium e large.

Medium: 1140 mm - 1340 mm
Large: 1340 mm - 1540 mm



grigio

Stephanie

STAMPELLA

Stephanie è una stampella regolabile in altezza che aiuta nella deambulazione.



grigio

Nr. Repertorio 664967/R

Altezza totale (Medium)	1140 - 1340 mm
Altezza totale (Large)	1340 - 1540 mm
Portata massima	120 kg
Informazioni aggiuntive	CE

Altezza totale	940 - 1170 mm
Portata massima	130 kg
Informazioni aggiuntive	CE

Flora

BASTONE PIEGHEVOLE



- Flora 1
- Flora 2
- Flora 3

1

2

3

Marilyn

DUE IN UNO



Zoë

TRIPODE



Nr. Repertorio 665032/R

Altezza totale (Flora)	840 - 940 mm
Portata massima	100 kg
Informazioni aggiuntive	CE

Altezza totale (Zoë)	750 - 980 mm
Altezza totale (Marilyn)	870 - 920 mm
Portata massima	130 kg
Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



11 \ AUSILI PER IL BAGNO E LA VITA QUOTIDIANA



AUSILI BAGNO - VITA QUOTIDIANA

Pluo	168
9062 - 9063	169
139	169
9300 / 9301	170
9302 / 9303	171
Stacy /Jinny	172
Lilly / Jill	172
Laly / Kate	173
Vera /Vicky	173
Magda / Paris	174
Grace / Ivy	175
Liddy / Iris	175
Mia / Tina	176
Izzie / Nicky	176
Pepi / Kim	177

Forniamo anche un'ampia gamma di ausili per facilitare la vita quotidiana, quali seggiolini da bagno, sedie da doccia ed altri accessori.

Pluo

SEDIA DA DOCCIA



bianco

Optionals:

- Sedile comfort
- Schienale comfort
- Cuscino in gel
- Supporti laterali tronco
- Appoggiatesta regolabile
- Cintura di sicurezza

La sedia Pluo puo' essere utilizzata sia come sedia da doccia che da wc. E' disponibile con ruote da 5" con freno o con 2 ruote posteriori da 24". Facile da pulire e trasportare. I braccioli ribaltabili e la pedana regolabile in profondità facilitano i trasferimenti. L'appoggiatesta puo' essere ripiegato all'interno. E' fornita di un secchio wc estraibile.

Versione con ruote posteriori da 24"



Supporti laterali



Secchio wc



Staffa di sicurezza



Rivestimento sedile in gel



Altezza del sedile regolabile



Sedile comfort in PU



Cintura di sicurezza



Appoggiatesta regolabile



Schienale comfort in PU



Freni sulle 4 ruote

Dati tecnici

■ Larghezza totale	570 mm / 668 mm*
■ Lunghezza totale	720-785 mm / 910-975 mm*
■ Altezza totale	1035 mm
■ Larghezza sedile	480 mm
■ Altezza bracciolo	225 mm
■ Altezza sedile	515 mm

Nr. Repertorio 1924965/R

■ Altezza schienale	920 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Volume del recipiente wc	9,3 liters
■ Peso	9,7 kg / 14 kg*
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

9062

SEDIA DA COMODO

Questa classica sedia da comodo con cuscino e schienale imbottiti, garantisce comfort e igiene ottimali. Disponibile anche nella versione XXL.



imbottiture blu

imbottiture nero

telaio grigio



Nr. Repertorio 239979/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	620 x 650 x 835 mm
■ Larghezza sedile	430 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	8,35 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

9063

SEDIA DA COMODO (regolabile in altezza)

Simile al mod. 9062 ma con base regolabile in altezza (470 mm - 560 mm). Per un maggiore comfort, il sedile è leggermente inclinato.

imbottiture blu

imbottiture nero

telaio grigio



Nr. Repertorio 395838/R

■ Larghezza/lunghezza/altezza	620 x 650 x 755-885 mm
■ Larghezza sedile	430 mm
■ Altezza sedile	470 - 560 mm
■ Peso	9 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

139

SEDIA DA COMODO

C27
blu

Il mod.139 è una sedia da comodo con ruote, con rivestimenti facili da pulire e struttura di qualità. L'operatore può estrarre il secchiello wc facilmente con una sola mano e questo garantisce cura più igienica ed efficiente. I braccioli sono ribaltabili, per facilitare i trasferimenti.



Nr. Repertorio 2139193/R

■ Larghezza totale	560 mm
■ Lunghezza totale	820 mm
■ Altezza totale	950 mm
■ Altezza schienale	390 - 425 mm
■ Larghezza sedile	420 mm
■ Altezza sedile	492 - 528 mm

■ Profondità sedile	420 mm
■ Altezza bracciolo	225 - 265 mm
■ Ruote	125 mm (2 con frenos, 2 senza frenos)
■ Peso	13 kg
■ Portata massima	120 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

9300

SEDIA DA COMODO (con ruote autospinta posteriore)

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, ruote posteriori da 24x13/8 PU soft, ruote anteriori piroettanti 200x50 PU soft, freno a leva sulle ruote posteriori.

C29
grigio



L06
appoggiatesta



L55
appoggiatesta



B22 - cuneo
divaricatore



B12 - tavolo
con incavo



Nr. Repertorio 2278239/R

■ Larghezza totale	660 mm
■ Lunghezza totale	1100 mm
■ Altezza totale	1070 mm
■ Larghezza piegata	n/a
■ Larghezza sedile	430 / 530 mm
■ Altezza bracciolo	260 mm

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	580 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	25,5 kg
■ Portata massima	100 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

9301

SEDIA DA COMODO (con ruote autospinta anteriore)

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, ruote anteriori da 24x13/8 PU soft, ruote posteriori piroettanti 200x50 PU soft, freno a leva sulle ruote anteriori.

C29
grigio



L06
appoggiatesta



L55
appoggiatesta



B22 - cuneo
divaricatore



B12 - tavolo
con incavo



Nr. Repertorio 2278242/R

■ Larghezza totale	660 mm
■ Lunghezza totale	890 mm
■ Altezza totale	1070 mm
■ Larghezza piegata	n/a
■ Larghezza sedile	430 / 530 mm
■ Altezza bracciolo	260 mm

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	580 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	26,5 kg
■ Portata massima	100 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

9302

SEDIA DA COMODO (ruote da 200 mm)

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, quattro ruote da 200x35 PU soft di cui le posteriori piroettanti, freno manuale sulle ruote anteriori.

C29
grigio



L06
appoggiatesta



L55
appoggiatesta



B22 - cuneo
divaricatore



B12 - tavolo
con incavo



Nr. Repertorio 2278252/R

■ Larghezza totale	620 mm
■ Lunghezza totale	840 mm
■ Altezza totale	1070 mm
■ Larghezza piegata	n/a
■ Larghezza sedile	430 / 530 mm
■ Altezza bracciolo	260 mm

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	580 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	24,5 kg
■ Portata massima	100 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

9303

SEDIA DA COMODO (ruote da 100 mm)

Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile, quattro ruote da 100 mm di cui le posteriori frenanti.

C29
grigio



L06
appoggiatesta



L55
appoggiatesta



B22 - cuneo
divaricatore



B12 - tavolo
con incavo



Nr. Repertorio 2278255/R

■ Larghezza totale	560 mm
■ Lunghezza totale	850 mm
■ Altezza totale	1070 mm
■ Larghezza piegata	n/a
■ Larghezza sedile	430 / 530 mm
■ Altezza bracciolo	260 mm

■ Altezza sedile	500 mm
■ Altezza schienale	580 mm
■ Profondità sedile	450 mm
■ Peso	23,5 kg
■ Portata massima	100 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Stacy

RIALZO

Regolabile in altezza, puo' essere anche posizionato sopra al WC.



Nr. Repertorio 663407/R

■ Larghezza /lunghezza	570 x 550 mm
■ Altezza totale	830 - 950 mm
■ Larghezza sedile	450 mm
■ Peso	8,6 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Jinny

SEGGIOLINO DOCCIA

Questo seggiolino multifunzioni e' adatto in ogni bagno per garantire maggiore sicurezza.



■ Larghezza totale	350 mm
■ Lunghezza totale	350 mm
■ Altezza sedile	330 - 510 mm
■ Peso	1,5 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Lilly

SEGGIOLINO PER DOCCIA

I puntali antiscivolo unitamente al sedile danno una sicurezza ulteriore nell'utilizzo in bagno.



■ Larghezza totale	510 mm
■ Lunghezza totale	510 mm
■ Altezza sedile	360 - 460 mm
■ Peso	3 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Jill

SEGGIOLINO DA DOCCIA

I puntali antiscivolo ed il sedile garantiscono una maggiore sicurezza nell'utilizzo in bagno.



■ Larghezza totale	510 mm
■ Lunghezza totale	420 mm
■ Altezza sedile	350 - 530 mm
■ Peso	2 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Laly

SEDIA DOCCIA

Laly e' una sedia da doccia con superficie antiscivolo per garantire sicurezza e igiene durante la doccia. L'altezza puo' essere regolata in relazione alle necessita'.



■ Larghezza totale	540 mm
■ Lunghezza totale	580 mm
■ Altezza sedile	430 - 530 mm
■ Peso	3,8 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Kate

SEGGIOLINO DI TRASFERIMENTO

La sua superficie antiscivolo e' un ulteriore vantaggio in un ambiente umido come il bagno. La maniglia puo' essere applicata a destra o a sinistra.



■ Larghezza totale	830 mm
■ Lunghezza totale	610 mm
■ Altezza sedile	470 - 580 mm
■ Peso	4,5 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Vera

BASE DI TRASFERIMENTO

Base di trasferimento con seduta rotante, dotata di fori di drenaggio.



■ Larghezza totale	350 mm
■ Lunghezza totale	730 mm
■ Diametro seduta rotante	325 mm
■ Peso	3,75 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Vicky

BASE DI TRASFERIMENTO

Vicky è una tavola di trasferimento come il mod. Vera. Compatibile con la maggior parte delle vasche da bagno, facilita i trasferimenti.



■ Larghezza totale	350 mm
■ Lunghezza totale	730 mm
■ Altezza totale	175 mm
■ Peso	2,65 kg
■ Portata massima	135 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Magda

SEGGIOLINO GIREVOLE

Seggiolino per vasca da bagno girevole (360°).

Questo seggiolino ha un sedile antiscivolo, facile da pulire.
Adattabile alla maggior parte delle vasche da bagno.



Nr. Repertorio 1516058/R

■ Larghezza	535 mm
■ Lunghezza	735 - 785 mm
■ Altezza	530 mm
■ Profondità sedile	360 mm
■ Larghezza sedile	440 mm
■ Altezza schienale	370 mm

■ Larghezza interna della vasca	560 - 660 mm
■	
■	
■	
■ Peso	6,65 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Paris

SEDILO GIREVOLE PER VASCA

Questo seggiolino ti da' sicurezza e stabilita'
grazie anche al materiale della seduta antiscivolo
ed il telaio di qualita'.



Nr. Repertorio 1941827/R

■ Larghezza totale	721 mm
■ Lunghezza totale	515 mm
■ Altezza totale	560 mm
■ Larghezza sedile	410 mm
■ Profondità sedile	370 mm
■ Altezza schienale	325 mm

■ Larghezza interna della vasca	560 - 660 mm
■ Altezza smontato	235 mm
■	
■	
■ Peso	6,65 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Grace

SEGGIOLINO DA DOCCIA - DA FISSARE AL MURO

Il seggiolino ribaltabile Grace è una perfetta soluzione per chi cerca un appoggio compatto, igienico e che si fissa al muro per maggiore sicurezza e stabilità. Adatta e regola l'altezza del seggiolino in base alle tue necessità.



■ Larghezza totale	510 mm
■ Lunghezza totale	510 mm
■ Altezza sedile	360 - 460 mm
■ Peso	3 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Ivy

MANIGLIA PER BAGNO

Funzionale, questa maniglia e' un accessorio importante per il bagno. Facile da montare senza utensili. Applicabile sulla maggior parte delle vasche da bagno.



■ Larghezza totale	180 mm
■ Lunghezza totale	230 mm
■ Altezza totale	480 mm
■ Peso	1,68 kg
■ Carico massimo	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Liddy

RIALZO STABILIZZANTE

Liddy è un rialzo semplice ed efficace che fornisce un supporto aggiuntivo durante i trasferimenti dal wc.



Nr. Repertorio 663408/R

■ Larghezza totale	560 - 660 mm
■ Lunghezza totale	470 mm
■ Altezza totale	630 - 740 mm
■ Peso	1,45 kg
■ Portata massima	113 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Iris

MANIGLIA DI APOGGIO

La maniglia ribaltabile Iris garantisce stabilità e supporto in bagno. Dotata di porta rotolo integrato.



■ Larghezza totale	100 mm
■ Lunghezza totale	740 mm
■ Altezza totale	230 mm
■ Peso	1,8 kg
■ Carico massimo	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Mia

RIALZO WC

Questo rialzo (disponibile in due altezze) e' compatibile con quasi tutti i WC. Fissaggio senza utensili. Una copertura morbida come option assicura maggiore comfort.



Tina

RIALZO WC CON BRACCIOLI

Tina è un rialzo ergonomico per fornire igiene e comfort durante l'utilizzo del bagno. Può essere adattato ai diversi tipi di wc. I braccioli garantiscono stabilità nel rialzarsi.



Nr. Repertorio 663410/R

■ Larghezza totale	365 mm
■ Lunghezza totale	405 mm
■ Altezza totale	100 mm / 150 mm
■ Peso	1,3 kg / 1,45 kg
■ Portata massima	225 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

■ Larghezza totale	510 mm
■ Lunghezza totale	510 mm
■ Altezza sedile	340 - 440 mm
■ Peso	2,8 kg
■ Portata massima	150 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Izzie

MANIGLIE PER IL BAGNO

Le maniglie per il bagno sono disponibili in differenti lunghezze da 300 mm a 800 mm. Ideali come supporto.



■ Lunghezza totale	300 - 400 - 450 - 600 - 800 mm
■ Distanza maniglia-muro	40 mm
■	
■	
■ Carico massimo	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Nicky

PINZA PRENSILE

Nicky è stata progettata come ausilio di vita quotidiana per raccogliere piccoli oggetti. Grazie al magnete posto nella parte anteriore, ti aiuta anche a radunare oggetti metallici come chiavi, monete, ecc...



■ Larghezza totale	12 mm
■ Lunghezza totale	760 mm
■ Altezza totale	110 mm
■ Peso	0,155 kg
■	
■ Informazioni aggiuntive	CE

Pepi

SEDIA DA BAGNO

Pepi sedia da bagno realizzata per soddisfare le esigenze di igiene del bambino. Struttura in alluminio che garantisce stabilità e durata.

blu



■ Larghezza totale	380 mm
■ Profondità sedile	200 mm
■ Lunghezza totale della superficie per sdraiarsi	1100 mm
■ Peso	3,7 kg
■ Portata massima	30 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE



Kim

PEDALIERA CON DISPLAY DIGITALE

Restare in movimento a casa è semplice grazie a questa pedaliera. Pieghevole per riporla facilmente. Il conta calorie ti permette di tenere sotto controllo i tuoi progressi.

blu



Conta calorie

■ Larghezza totale	395 mm
■ Lunghezza totale	500 mm
■ Altezza totale	300 mm
■ Peso	2,3 kg
■ Carico massimo	50 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE







Versione: febbraio 2026

Tutti i diritti sono riservati, comprese le traduzioni.
Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o altre forme) senza il permesso dell'editore, sviluppato, duplicato o distribuito tramite sistemi elettronici.

VERMEIREN GROUP



VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12

I-20045 Lainate

website: www.vermeiren.it

e-mail: info@vermeiren.it

